

GEOPTIK SERIES "FORMULA" PRO
GEOPTIK SERIE "FORMULA" PRO
GEOPTIK SERIE "FORMULA" PRO

Photo	Code	Items	Type	Description	Public Price
	10A105	DB.675.00	Dobson 200 (8") 1200 f/6	Finderscope 8x50/90° right vision with eyepieces 24 mm illuminable, Craiford focuser "Dual speed" 50.8 (2"), 1 eyepiece 15 mm SWA 70°, electric fan Cercatore 8x50 a 90° con visione retta e oculare illuminabile 24 mm, Focheggiatore Craiford "Dual speed" 50,8 (2") e 31,8 (1"25), oculare 15 mm SWA 70°, ventola elettrica	990 €
	10A110	DB.750.00	Dobson 250 (10") 1250 f/5	Finderscope 8x50/90° right vision with eyepieces 24 mm illuminable, Craiford focuser "Dual speed" 50.8 (2"), 1 eyepiece 15 mm SWA 70°, electric fan Cercatore 8x50 a 90° con visione retta e oculare illuminabile 24 mm, Focheggiatore Craiford "Dual speed" 50,8 (2") e 31,8 (1"25), oculare 15 mm SWA 70°, ventola elettrica	1120 €
	10A115	DB.1365.00	Dobson 300 (12") 1500 f/5	Finderscope 8x50/90° right vision with eyepieces 24 mm illuminable, Craiford focuser "Dual speed" 50.8 (2"), 1 eyepiece 15 mm SWA 70°, electric fan Cercatore 8x50 a 90° con visione retta e oculare illuminabile 24 mm, Focheggiatore Craiford "Dual speed" 50,8 (2") e 31,8 (1"25), oculare 15 mm SWA 70°, ventola elettrica	1940 €
	10A155	TB.600.00	Only tube Ø 200 1200 f/6	Finderscope 8x50/90° right vision with eyepieces 24 mm illuminable, Craiford focuser "Dual speed" 50.8 (2") and 31,8 (1,25), electric fan, Dovetail pate for EQ Cercatore 8x50 a 90°, visione retta e oculare illuminabile 24 mm, Focheggiatore Craiford "Dual speed" 50,8 (2") e 31,8 (1"25), ventola elettrica, slitta per EQ	890 €
	10A159	TB.650.00	Only tube Ø 200 800 f/4	Finderscope 8x50/90° right vision with eyepieces 24 mm illuminable, Craiford focuser "Dual speed" 50.8 (2"), electric fan, Dovetail pate for EQ Cercatore 8x50 a 90°, visione retta e oculare illuminabile 24 mm, Focheggiatore Craiford "Dual speed" 50,8 (2") e 31,8 (1"25), ventola elettrica, slitta per EQ	950 €
	10A160	TB.715.00	Only tube Ø 250 1250 f/5	Finderscope 8x50/90° right vision with eyepieces 24 mm illuminable, Craiford focuser "Dual speed" 50.8 (2"), electric fan, Dovetail pate for EQ Cercatore 8x50 a 90°, visione retta e oculare illuminabile 24 mm, Focheggiatore Craiford "Dual speed" 50,8 (2") e 31,8 (1"25), ventola elettrica, slitta per EQ	1035 €
	10A165	TB.1275.00	Only tube Ø 300 1500 f/5	Finderscope 8x50/90° right vision with eyepieces 24 mm illuminable, Craiford focuser "Dual speed" 50.8 (2"), electric fan, Dovetail pate for EQ Cercatore 8x50 a 90°, visione retta e oculare illuminabile 24 mm, Focheggiatore Craiford "Dual speed" 50,8 (2") e 31,8 (1"25), ventola elettrica, slitta per EQ	1835 €


GEOPTIK DOBSON SERIES " RED STAR "
GEOPTIK DOBSON SERIE "RED STAR"
GEOPTIK DOBSON SERIE „RED STAR"

	10A117	RS.1348.05	Dobson 300 (12") 1500 mm f/5	Cryford focuser 50.8 w/reducer (31.8), 1 Eyepiece 38 mm 50,8 SWA 70°, Dobson wood mount, ventilator. Focheggiatore Craiford 50,8 (2") e 31,8 (1,25), oculare 38 mm 50,8 SWA 70°, Montatura Dobson, ventola elettrica.	2062 €
	10A118	RS.3287.05	Dobson 400 (16") 2032 mm f/5	Cryford focuser 50.8 w/reducer (31.8), 1 Eyepiece 38 mm 50,8 SWA 70°, Dobson wood mount, ventilator. Focheggiatore Craiford 50,8 (2") e 31,8 (1,25), oculare 38 mm 50,8 SWA 70°, Montatura Dobson, ventola elettrica.	4700 €

GEOPTIK DOBSON KIT TRUSS
GEOPTIK DOBSON IN KIT
GEOPTIK DOBSON EN KIT

	Code	Items	Type	Description & Accessories	Public Price
	10A001	DK.296.09	Kit dobson Traliccio/TRUSS D. 200	Complete base, tubes, Spider. W/o painting, focuser, finderscope, mirrors Base completa, tubi, Portasecondario. Senza le seguenti voci: verniciatura, focheggiatore, cercatore e specchi. <i>Base completa, tubos, Araña. Sin pintura, portaocular, espejos.</i>	444 €
	10A002	DK.339.09	Kit dobson Traliccio/TRUSS D. 250	Complete base, tubes, Spider. W/o painting, focuser, finderscope, mirrors Base completa, tubi, Portasecondario. Senza le seguenti voci: verniciatura, focheggiatore, cercatore e specchi. <i>Base completa, tubos, Araña. Sin pintura, portaocular, espejos.</i>	508 €
	10A003	DK.447.09	Kit dobson Traliccio/TRUSS D. 300	Complete base, tubes, Spider. W/o painting, focuser, finderscope, mirrors Base completa, tubi, Portasecondario. Senza le seguenti voci: verniciatura, focheggiatore, cercatore e specchi. <i>Base completa, tubos, Araña. Sin pintura, portaocular, espejos.</i>	670 €
	10A004	DK.925.09	Kit dobson Traliccio/TRUSS D. 400	Complete base, tubes, Spider. W/o painting, focuser, finderscope, mirrors Base completa, tubi, Portasecondario. Senza le seguenti voci: verniciatura, focheggiatore, cercatore e specchi. <i>Base completa, tubos, Araña. Sin pintura, portaocular, espejos.</i>	1388 €
	10A005	DK.1141.09	Kit dobson Traliccio/TRUSS D. 450	Complete base, tubes, Spider. W/o painting, focuser, finderscope, mirrors Base completa, tubi, Portasecondario. Senza le seguenti voci: verniciatura, focheggiatore, cercatore e specchi. <i>Base completa, tubos, Araña. Sin pintura, portaocular, espejos.</i>	1712 €
	10A006	DK.1241.09	Kit dobson Traliccio/TRUSS D. 500	Complete base, tubes, Spider. W/o painting, focuser, finderscope, mirrors Base completa, tubi, Portasecondario. Senza le seguenti voci: verniciatura, focheggiatore, cercatore e specchi. <i>Base completa, tubos, Araña. Sin pintura, portaocular, espejos.</i>	1862 €
	10A007	DK.1402.09	Kit dobson Traliccio/TRUSS D. 550	Complete base, tubes, Spider. W/o painting, focuser, finderscope, mirrors Base completa, tubi, Portasecondario. Senza le seguenti voci: verniciatura, focheggiatore, cercatore e specchi. <i>Base completa, tubos, Araña. Sin pintura, portaocular, espejos.</i>	2104 €
	10A008	DK.1582.09	Kit dobson Traliccio/TRUSS D. 600	Complete base, tubes, Spider. W/o painting, focuser, finderscope, mirrors Base completa, tubi, Portasecondario. Senza le seguenti voci: verniciatura, focheggiatore, cercatore e specchi. <i>Base completa, tubos, Araña. Sin pintura, portaocular, espejos.</i>	2373 €

ACCESSORIES
ACCESSORI
ACESSORIOS


	Code	Items	Type	Description & Accessories	Public price
	30A011	AC.61.11	Green laser pointer Puntatore laser Puntador laser	Laser pointer 532 nm. 5 mW, + battery charger + 2 rechargeable batteries Puntatore laser 532 nm da 5 mW, con carica batteria + 2 batterie ricaricabili <i>Puntador laser 532 nm, de 5 mW, con cargador de baterias + 2 pilas recargable.</i>	98 €
	30A011A	AC.38.11	Bracket for laser Supporto per laser Suporte para laser	Laser bracket internal diam 25 mm Supporto per puntatore laser, diam. Interno 25 mm <i>Suporte para puntador laser, diam. Interno 25 mm</i>	59 €




	30A012	AC.14.11	Military torch Torcia militare Lampara militar	Military torch with red and green filter Torcia militare con filtro rosso e verde Lampara military con filtros rojo y verde	21 €
	30A013	AC.32.11	Collimator Collimatore Colimador	Laser collimator Collimatore laser Colimador laser	55 €
	30A025	AC.85.11	Quality sky Quality sky Quality sky	Instrument for test the quality sky Strumento per misurare la magnitudine stellare Instrumento para medir la magnitud stelar	125 €
	30A025L	AC.95.11	Quality sky Quality sky Quality sky	Instrument for test the quality sky with lens Strumento per misurare la magnitudine stellare con lente addizionale Instrumento para medir la magnitud stelar con lente adicional	135 €
	30A025LE	AC.175.11	Ethernet SQM Ethernet SQM Ethernet SQM	Ethernet-enabled Sky Quality Meter for night-time sky brightness monitoring Ethernet Sky Qualità Meter Ethernet Sky Qualità Meter	259 €
	30A026	AC.42.11	Artificial Star Stella artificiale Estrella artificial	Fiber Optik Star for collimation and star test, white light (switch ON/OFF) Stella artificiale per collimazione e star test (ON/OFF) Estrelle artificial por colimaciòn y estar test (ON/OFF)	68 €
	30A027	AC.76.11	Artificial Star Stella artificiale Estrella artificial	Fiber Optik Star for collimation and star test (green, blue, red) refractor testing. Stella artificiale per collimazione e star test (luce verde, blu, rossa) test rifrattori Estrelle artificial por colimaciòn y estar test (luz verde, azul, roja) test refractores	130 €
	30A028	AC.64.11	Artificial Star Stella artificiale Estrella artificial	Fiber Optik Star for collimation and star test , white light & variable brightness Stella artificiale per collimazione e star test (luce bianca) con variatore di luminosità Estrelle artificial por colimaciòn y estar test (luz blanca) con variador de luminosidad	103 €
	30A029	AC.35.11	Chear Sedia Silla	Light weight astronomy Metal observing chair Sedia astronomica regolabile, in metallo Silla en metal adjustable, en metal	65 €
	30A033	AC.28.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for eyepieces Borsa marsupio imbottita portaoculari Bolsa acolchada portaoculares	45 €
	30A034	AC.99.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Newton 300 (12") Borsa imbottita per Newton 300 mm (20") Bolsa acolchada para Newton 300 mm (12")	180 €
	30A035	AC.96.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Newton 250 (10") Borsa imbottita per Newton 250 mm (10") Bolsa acolchada para Newton 250 mm (10")	170 €

	30A036	AC.60.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Schmidt-Cassegrain 8" Borsa imbottita per Schmidt-Cassegrain 203 mm (8") Bolsa acolchada para Schmidt-Cassegrain 203 mm (8")	110 €
	30A037	AC.70.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Schmidt-Cassegrain 9 1/4, 10", 11" Borsa imbottita per Schmidt-Cassegrain 235 mm 9 1/4, 10", 11" Bolsa acolchada para Schmidt-Cassegrain 235 mm 9 1/4, 10", 11"	130 €
	30A038	AC.35.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Refractors just 10 Cm F/1000 Borsa imbottita per Rifrattori fino a 10 Cm F/1000 Bolsa acolchada para Refractores hasta 10 Cm F/1000	67 €
	30A039	AC.40.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Refractors just 15 Cm F/1200 Borsa imbottita per Rifrattori fino a 15 Cm F/1200 Bolsa acolchada para Refractores hasta 15 Cm F/1200	76 €
	30A040	AC.40.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Equatorial Mounts EQ-5, GP, LX, GM8 Borsa imbottita per montature equatoriale EQ-5, LX, GP, GM8 Bolsa acolchada para monturas ecuatoriales EQ-5, GP, LX, GM8	76 €
	30A041	AC.45.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Newtonian 200 mm F/1200 Borsa imbottita per Newton 200 mm F/1200 Bolsa acolchada para Newton 200 mm F/1200	86 €
	30A042	AC.31.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Refractors just 10 cm mm F/750 Borsa imbottita per Rifrattori max 10 cm F/750 Bolsa acolchada para Refractores max 10 cm F/750	55 €
	30A043	AC.42.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Newtonian 200 mm F/800 Borsa imbottita per Newton 200 mm F/800 Bolsa acolchada para Newton 200 mm F/800	80 €
	30A044	AC.39.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for HEQ5/GP/LXD/GM8 equatorial mount. Borsa imbottita per HEQ5/GP/LXD/GM8 (solo testa) Bolsa acolchada para HEQ5/GP/LXD/GM8 (solo cabezal)	65 €
	30A045	AC.42.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for EQ6/G11 equatorial mount. Borsa imbottita per EQ6/G11 (solo testa) Bolsa acolchada para EQ6/G11 (solo cabezal)	79 €
	30A046	AC.45.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Telescopes Schimdt-Cassegrain LX90 / LX200 (with fork) Borsa imbottita per Telescopi Schmidt-Cassegrain LX90 / LX200 (con forcella) Bolsa acolchada para Telescopios Schmidt-Cassegrain LX90 / LX200 (con horquilla)	85 €
	30A047	AC.85.11	Bag Borsa Bolsa	Quilt bag for Schmidt-Cassegrain 14" Borsa imbottita per Schmidt-Cassegrain 355 mm 14" Bolsa acolchada para Schmidt-Cassegrain 355 mm 14"	145 €
	30B001	AC.22.11	Eyepieces case Valigia Bolsa	Eyepieces case for 7 pcs. of diameter 31,8 mm (1,25") Valigia portaoculari da 31,8 mm (1,25") per 7 pezzi Bolsa para oculars de 31,8 mm (1,25") para 7 unidad	35 €

	30B100	AC.110.11	Case Valigia Bolsa	Aluminium case for EQ6 mount (only head) 500x500x300 mm Valigia in alluminio per EQ6 (solo testa) 500x500x300 mm Bolsa en aluminio para EQ6 (solo cabezal) 500x500x300 mm	165 €
	30B102	AC.125.11	Case Valigia Bolsa	Quilt bag for GM81 mount (only head) 530x530x320 mm Borsa imbottita per GM8 (solo testa) 530x530x320 mm Bolsa acolchada para GM8 (solo cabezal) 530x530x320 mm	190 €
	30B103	AC.125.11	Case Valigia Bolsa	Quilt bag for G11 mount (only head) 530x530x320 mm Borsa imbottita per G11 (solo testa) 530x530x320 mm Bolsa acolchada para G11 (solo cabezal) 530x530x320 mm	190 €
	30B200	AC.335.11	Power station PRO Stazione di alimentazione PRO Power station PRO	Power station with 220V inverter + battery charger (battery optional Max 110 AmpH) Alimentazione con inverter 220 V + caricabatteria (batteria opzionale Max 110AmpH) Alimentaciòn con inverter de 220 V + cargador de bateria (bateria opciònal Max 110 AmpH)	485 €
	30B201	AC.225.11	Power station ONE Stazione di alimentazione ONE Power station ONE	Power station with 220V inverter + battery charger (battery optional 27or 35 AmpH) Alimentazione con inverter 220 V + caricabatteria (batteria opzionale 27 o 35 AmpH) Alimentaciòn con inverter de 220 V + cargador de bateria (bateria opciònal 27 o 35 AmpH)	330 €
	30B202	AC.105.11	Power station 2 Stazione di alimentazione 2 Power station 2	Power station with battery charger (battery optional 12 Ah, max 2 batteries, or 20 AmpH) Alimentazione con caricabatteria (batteria opzionale di 12 AmpH, max 2 batterie, o 20 AmpH) Alimentaciòn con cargador de bateria (pilas opciònal de 12 AmpH, max 2 pilas, o 20 AmpH)	152 €
	30B210	AC.160.11	Battery Batteria X 30B200 Bateria	Battery of 12V - 80 AmpH GEL-CELL Batteria a 12V - 80 AmpH PIOMBOGEL Bateria de 12 V - 80 AmpH PLOMBOGEL	214 €
	30B211	AC.125.11	Battery Batteria X 30B200 Bateria	Battery of 12V - 55 AmpH PIOMBOGEL Batteria a 12V - 55 AmpH PIOMBOGEL Bateria de 12 V - 55 AmpH PLOMBOGEL	180 €
	30B212	AC.95.11	Battery Batteria X 30B200 Bateria	Battery of 12V - 42 AmpH PIOMBOGEL Batteria a 12V - 42 AmpH PIOMBOGEL Bateria de 12 V - 42 AmpH PIOMBOGEL	135 €
	30B213	AC.70.11	Battery Batteria x 30B201 Bateria	Battery of 12V - 35 AmpH PIOMBOGEL Batteria a 12V - 35 AmpH PIOMBOGEL Bateria de 12 V - 35 AmpH PLOMBOGEL	125 €
	30B214	AC.58.11	Battery Batteria X 30B201 Bateria	Battery of 12V - 27 AmpH PIOMBOGEL Batteria a 12V - 27 AmpH PIOMBOGEL Bateria de 12 V - 27 AmpH PLOMBOGEL	83 €

	30B215	AC.40.11	Battery Batteria X 30B202 Bateria	Battery of 12V - 20 AmpH PIOMBOGEL Batteria a 12V - 20 AmpH PIOMBOGEL Bateria de 12 V - 20 AmpH PLOMBOGEL	57 €
	30B216	AC.30.11	Battery Batteria X 30B202 Bateria	Battery of 12V - 12 AmpH PIOMBOGEL Batteria a 12V - 12 AmpH PIOMBOGEL Bateria de 12 V - 12 AmpH PLOMBOGEL	43 €
	30B220	AC.250.11	Solar Solare Solar	Kit solar panel Small 12V 40W / 2,3Ah (with charge controller and cables connexion) 625x540x25 Kit pannello solare Small 12V/40W/2,3Ah (regolatore di carica e cavi di connessione) 625x540x25 Kit panel solar Small 12V/40W/2,3Ah (con controlador de carga y cables de conexion) 625x540x25	360 €
	30B221	AC.300.11	Solar Solare Solar	Kit solar panel Medium 12V 60W / 3Ah (with charge controller and cables connexion) 1196x540x35 Kit pannello solare Medium 12V/60W/3Ah (regolatore di carica e cavi connessione) 1196x540x35 Kit panel solar Medium 12V/60W/3Ah (con controlador de carga y cables de conexion) 1196x540x35	440 €
	30B222	AC.450.11	Solar Solare Solar	Kit solar panel Large 12V 90W / 5Ah (with charge controller and cables connexion) 1196x540x35 Kit pannello solare Max 12V/90W/5Ah (regolatore di carica e cavi connessione) 1196x540x35 Kit panel solar Max 12V/90W/5Ah (con controlador de carga y cables de conexion) 1196x540x35	650 €
	30B240	AC.10.11	Bulb Lampada Bombilla	Bulb 12 V - 9 W - 2700K Lampadina da 12V - 9W - 2700K Bombilla de 12V - 9W - 2700K	13 €
	30B250	AC.6.11	Cable Cavo Cable	Fused coiled extension cable, 4 mt. (max 10 Ah) Prolunga accendisigari con fusibile, 4 mt. (max 10 Ah) Cable con fusibile para encendedor, 4 mt. (max 10 Ah)	10 €
	30A051	AC.89.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Medium dual Losmandy dovetail plate, for mounting 2 telescopes syde by side, 300 x 100 x 20 mm Staffa media per supportare 2 telescopi 300 x 100 x 20 LOSMANDY Doble cola de Milan, puede soportar 2 telescopios 300 x 100 x 200 LOSMANDY	135 €
	30A052	AC.110.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Large dual Losmandy dovetail plate, for mounting 2 telescopes syde by side, 450mm x 100 mm x 20 mm Grande staffa per supportare 2 telescopi 450 mm x 100 mm x 20 mm LOSMANDY Doble cola de Milan, puede soportar 2 telescopios 450 mm x 100 x 20 LOSMANDY	175 €
	30A053	AC.76.11	Medium Gold Plate Piastra media Platina media	Medium dual Vixen/GP dovetail plate for mounting 2 telescopes syde by side, 300mmx 100 mm x 20 mm Staffa media per supportare 2 telescopi 300mm x 100 mm x 20 mm GP/EQ Doble cola de Milan, puede soportar 2 telescopios 300mm x 100 mm x 200 GP/EQ	121 €
	30A054	AC.88.11	Big Gold Plate Piastra grande Platina grande	Large dual Vixen/GP dovetail plate, for mounting 2 telescopes syde by side, 450mm x 100 mm x 20 mm Grande staffa per supportare 2 telescopi 450 mm x 100 mm x 20 mm GP/EQ Doble cola de Milan, puede soportar 2 telescopios 450 mm x 100 x 20 mm GP/EQ	140 €



	30A057	AC.89.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Universal Saddle plate ALL IN ONE for LOSMANDY or GP/EQ type 170mm x 100 mm x 20 mm Morsetto ALL IN ONE per slitte LOSMANDY o GP/EQ 170 mm x 100 mm x 20 mm Adaptador ALL IN ONE para colas LOSMANDY o GP/EQ 170 mm x 100 x 20 mm	135 €
	30A057F	AC.29.11	Coupling flange Flangia Platina	Coupling flange connexion EQ6 for #30A057 (just Augst.08) Flangia di connessione EQ6 per #30A057(fino Ago.08) Platina de connexion EQ6 para #30A057(hasta Ago.08)	42 €
	30A057N	AC.29.11	Coupling flange Flangia Platina	Conic Coupling flange connexion EQ6 for #30A057 (New model) Flangia di connessione conica EQ6 per #30A057 (New model) Platina de connexion conica x EQ6 para #30A057 (New model)	42 €
	30A059	AC.30.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Aluminium anodised Dovetail mounting bar 250mm w/buttonhole Staffa coda di rondine anodizzata 250 mm con asola Cola de Milan anodizzata 250 mm con ojal	46 €
	30A059B	AC.63.11	Small Plate Piastra piccola Platina pequeña	Small dual dovetail plate GP/GP for 2 telescopes - interaxis 210 mm Staffa piccola GP/GP per supportare 2 telescopi - interasse 210 mm Doble cola de Milan GP/GP, puede soportar 2 telescopios - interejes 210 mm	98 €
	30A060	AC.32.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Aluminium anodised dovetail mounting bar 330mm w/buttonhole for 30A052/30A054 Staffa coda di rondine anodizzata 330 mm con asole 30A052/30A054 Cola de Milan anodizzata 330 mm con ojales 30A052/30A054	50 €
	30A060B	AC.74.11	Small Plate Piastra piccola Platina pequeña	Medium dual Vixen/GP dovetail plate, interaxis 285 mm Doppia staffa media per 2 telescopi, interasse 285 mm Doble cola de Milan, puede soportar 2 telescopios - interejes 285 mm	110 €
	30A060C	AC.55.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Dovetail mounting bar Vixen/GP, 340mm w/buttonhole for C8 w/radius blocks (230-270 mm) Slitta GP/EQ in all. 340 mm con asole per C8 (230-270 mm) Cola de Milan anodizzata 340 mm con ojales para C8 (230-270 mm)	83 €
	30A061	AC.22.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Aluminium anodised dovetail mounting bar, 170mm w/buttonhole for 30A051/30A053 Staffa coda di rondine anodizzata 170 mm con asola per 30A051/30A053 Cola de Milan anodizzata 170 mm con ojal por 30A051/30A053	34 €
	30A063	AC.45.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Short Losmandy Aluminium anodised dovetail plate 170x100x12 Coda di rondine 170x100x12 con asole, tipo LOSMANDY Cola de Milan 170x100x12 con ojal tipo LOSMANDY	70 €
	30A064	AC.79.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Medium Losmandy aluminium anodised dovetail plate, 340x100x12 Coda di rondine anodizzata 340x100x12, tipo LOSMANDY Cola de Milan anodizzata 340x100x12, tipo LOSMANDY	110 €
	30A064C	AC.100.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Medium Losmandy aluminium anodised dovetail plate 340x100x12 for C8 w/radius blocks for tube 230 - 270 mm Piastra supporto 340x100x12, tipo LOSMANDY per C8 con 2 sagome tubo 230 - 270 mm Cola de Milan 340x100x12, tipo LOSMANDY para C8 con soportes para tubo 230 - 270 mm	145 €


	30A065	AC.89.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Large Losmandy aluminium anodised dovetail plate 435x100x14 mm Slitta in alluminio anodizzata 435x100x14, tipo LOSMANDY Cola de Milan anodizada 435x100x14, tipo LOSMANDY	130 €
	30A065C	AC.114.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Large Losmandy aluminium anodised dovetail plate 435x100x14 mm w/radius blocks for tubes from 230 to 270 mm Piastra di supporto LOSMANDY 435x100x14 con 2 sagome per tubi da 230 a 270 mm Cola de Milan tipo LOSMANDY 435x100x14 mm con soportes para tubos desde 230 hasta 270 mm	170 €
	30A066	AC.99.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Extra Large Losmandy aluminium anodised dovetail plate 481x100x14 mm Slitta in alluminio anodizzata 481x100x14, tipo LOSMANDY Cola de Milan anodizada 481x100x14, tipo LOSMANDY	145 €
	30A066C	AC.124.11	Dovetail Plate Coda di rondine Cola de Milan	Extra Large Losmandy aluminium anodised dovetail plate 481x100x14 mm w/radius blocks for tubes from 270 to 300 mm Piastra di supporto LOSMANDY 481x100x14 con 2 sagome per tubi da 270 a 300 mm Cola de Milan tipo LOSMANDY 481x100x14 mm con soportes para tubos desde 270 hasta 300 mm	185 €
	30A064E	AC.23.11	Support Sagome Soportes	2 Radius blocks for tubes diam. 230-270 mm X #30A060, #30A064, #30A065, #30A066 Coppia di sagome per tubo diam. 230-270 mm X #30A064, #30A065, #30A066 2 Unidades de soportes para tubos diam. 230-270 mm X #30A064, #30A065, #30A066	35 €
	30A064G	AC.25.11	Support Sagome Soportes	2 Radius blocks for tubes diam. 270-300 mm X #30A060, #30A064, #30A065, #30A066 Coppia di sagome per tubo diam. 270-300 mm X #30A064, #30A065, #30A066 2 Unidades de soportes para tubos diam. 270-300 mm X #30A060, #30A064, #30A065, #30A066	40 €
	30A070	AC.170.11	GK2	Guide scope mount (Vixen or GP) with micro adjustable movements X-Y Montatura per telescopi guida (Vixen/GP) con movimenti micrometrici X-Y Montura para telescopios guías (Vixen/GP) con movimientos micrometricos X-Y	260 €
	30A070A	AC.135.11	GK2 Upgrade Upgrade X GK2 Upgrade X GK2	Electric motors kit for micro movements X-Y for GK2 Kit motori elettrici per movimenti micrometrici X-Y per GK2 Kit motores electricos para movimientos micrometricos X-Y para GK2	200 €
	30A070B	AC.135.11	GK2 Upgrade Upgrade X GK2 Upgrade X GK2	Electronic device to connect on PC for GK2 (w/cables USB) Sistema elettronico X connessione al PC per GK2 (con cavo USB) Sistema electronico para conexion al PC para GK2 (con cable USB)	200 €
	30A072	AC.23.11	Dovetail clamp Morsetto GP/EQ Base cola de milan	Dovetail clamp for Vixen, EQ type Morsetto per coda di rondine tipo Vixe / EQ Base para cola de milan tipo Vixen y EQ	35 €
	30A073	AC.23.11	Dovetail clamp Morsetto Base cola de milan	Dovetail clamp Losmandy type Morsetto per coda di rondine tipo Losmandy Base para cola de milan tipo Losmandy	35 €



	30A073A	AC.20.11	Conterweight Contrappeso Contrapeso	Conterweight for #30A072 and 30A073 1 KG. Aprox. Contrappeso per #30A072 e 30A073 1 Kg. Aprox. Contrappeso para #30A072 y 30A073 1 Kg. Aprox.	31 €
	30A080	AC.25.11	Type 1 Tipo 1 Tipo 1	Telescopes cover small 94x135, Tough durable, waterproof, reflects heat. Telo di protezione piccolo 94x135, riflette il calore ed è impermeabile. Abrigo de protecció n pequeño 94x135, refleja el calor y es impermeabile.	39 €
	30A081	AC.29.11	Type 2 Tipo 2 Tipo 2	Telescopes cover medium 120x160, Tough durable, waterproof, reflects heat. Telo di protezione medio 120x160, riflette il calore ed è impermeabile. Abrigo de protecció n medio 120x160, refleja el calor y es impermeabile.	45 €
	30A082	AC.34.11	Type 3 Tipo 3 Tipo 3	Telescopes cover large 150x180, Tough durable, waterproof, reflects heat. Telo di protezione grande 150x180, riflette il calore ed è impermeabile. Abrigo de protecció n grande 150x180, refleja el calor y es impermeabile.	51 €
	30A090	AC.39.11	SunShade protection Paraluce sole Paraluz sol	PC Sun protection for 15/17" screen (day use) Paraluce per riflessi del sole per PC da 15/17" (uso diurno) Paralus para reflejos solares para PC de 15/17" (uso diurno)	60 €
	30A091	AC.36.11	Light Shade protect. Paraluce Paraluz	PC protection for 15/17" screen (night use) Paraluce per PC da 15/17" (uso notturno) Paralus para PC de 15/17" (uso nocturno)	56 €
	30A092	AC.28.11	Light PAD PAD luminoso PAD luminoso	Fluorescent PAD 20x20 cm. (night use) Tappettino fluorescente 20x20 cm. (uso notturno) PAD fluorescente 20x20 cm. (uso nocturno)	42 €
	30A093	AC.00.11	Flat Field Lightbox	Flat Field Lightbox for refractors from 100 to 200 mm Flat box per rifrattori da 100 a 200 mm Flat box para refractore desde 100 hasta 200 mm	€
	30A118	AC.320.11	Eyepieces 1,25" Oculari 1,25" Oculares 1,25"	Kit 7 pcs eyepieces PLANETARY HR 2,5-4-5-6-7-8- 9 with aluminium case Kit 7 pcs oculari PLANETARI HR 2,5-4-5-6-7-8-9 con borsa in alluminio Kit 7 pcs oculares PLANETARY HR 2,5-4-5-6-7-8-9 con bolsa en aluminio	500 €
	30A119	AC.45.11	Eyepieces 1,25" Oculari 1,25" Oculares 1,25"	Eyepieces TMB designed PLANETARY HR, 2,5 mm Oculare progetto TMB, PLANETARY HR, 2,5 mm Ocular proyecto TMB, PLANETARY HR, 2,5 mm	75 €

	30A120	AC.45.11	Eyepieces 1,25" Oculari 1,25" Oculares 1,25"	Eyepieces TMB designed PLANETARY HR, 4 mm Oculare progetto TMB, PLANETARY HR, 4 mm Ocular projecto TMB, PLANETARY HR, 4 mm	75 €
	30A121	AC.45.11	Eyepieces 1,25" Oculari 1,25" Oculares 1,25"	Eyepieces TMB designed PLANETARY HR, 5 mm Oculare progetto TMB, PLANETARY HR, 5 mm Ocular projecto TMB, PLANETARY HR, 5 mm 70°	75 €
	30A122	AC.45.11	Eyepieces 1,25" Oculari 1,25" Oculares 1,25"	Eyepieces TMB designed PLANETARY HR, 6 mm Oculare progetto TMB, PLANETARY HR, 6 mm Ocular projecto TMB, PLANETARY HR, 6 mm	75 €
	30A123	AC.45.11	Eyepieces 1,25" Oculari 1,25" Oculares 1,25"	Eyepieces TMB designed PLANETARY HR, 7 mm Oculare progetto TMB, PLANETARY HR, 7 mm Ocular projecto TMB, PLANETARY HR, 7 mm	75 €
	30A124	AC.45.11	Eyepieces 1,25" Oculari 1,25" Oculares 1,25"	Eyepieces TMB designed PLANETARY HR, 8 mm Oculare progetto TMB, PLANETARY HR, 8 mm Ocular projecto TMB, PLANETARY HR, 8 mm	75 €
	30A125	AC.45.11	Eyepieces 1,25" Oculari 1,25" Oculares 1,25"	Eyepieces TMB designed PLANETARY HR, 9 mm Oculare progetto TMB, PLANETARY HR, 9 mm Ocular projecto TMB, PLANETARY HR, 9 mm	75 €
	30A128	AC.24.11	Eyepieces PLOSSL Oculari PLOSSL Oculares PLOSSL	Eyepieces PLOSSL 4mm 31,8 mm (1,25") Oculare PLOSSL 4 mm 31,8 mm (1,25") Ocular PLOSSL de 4 mm 31,8 mm (1,25")	40 €
	30A129	AC.27.11	Eyepieces PLOSSL Oculari PLOSSL Oculares PLOSSL	Eyepieces PLOSSL 6mm 31,8 mm (1,25") Oculare PLOSSL 6 mm 31,8 mm (1,25") Ocular PLOSSL de 6 mm 31,8 mm (1,25")	44 €
	30A130	AC.31.11	Eyepieces PLOSSL Oculari PLOSSL Oculares PLOSSL	Eyepieces PLOSSL 12,5mm 31,8 mm (1,25") Oculare PLOSSL 12,5 mm 31,8 mm (1,25") Ocular PLOSSL de 12,5 mm 31,8 mm (1,25")	52 €
	30A131	AC.49.11	Eyepieces PLOSSL Oculari PLOSSL Oculares PLOSSL	Eyepieces PLOSSL 30mm 50,8 mm (2") Oculare PLOSSL 30 mm 50,8 mm (2") Ocular PLOSSL de 30 mm 50,8 mm (2")	82 €
	30A132	AC.60.11	Eyepieces PLOSSL Oculari PLOSSL Oculares PLOSSL	Eyepieces PLOSSL 40 mm 50,8 mm (2") Oculare PLOSSL 40 mm 50,8 mm (2") Ocular PLOSSL de 40 mm 50,8 mm (2")	99 €

	30A135	AC.58.11	Eyep. Long EyeRelief Oculari Long EyeRelief Ocul. Long EyeRelief	Eyepieces LONG EYE RELIEF 3mm 31,8 mm (1,25") Oculaire LONG EYE RELIEF 3 mm 31,8 mm (1,25") Ocular LONG EYE RELIEF de 3 mm 31,8 mm (1,25")	99 €
	30A136	AC.58.11	Eyep. Long EyeRelief Oculari Long EyeRelief Ocul. Long EyeRelief	Eyepieces LONG EYE RELIEF 6 mm 31,8 mm (1,25") Oculaire LONG EYE RELIEF 6 mm 31,8 mm (1,25") Ocular LONG EYE RELIEF de 6 mm 31,8 mm (1,25")	99 €
	30A137	AC.58.11	Eyep. Long EyeRelief Oculari Long EyeRelief Ocul. Long EyeRelief	Eyepieces LONG EYE RELIEF 12,5 mm 31,8 mm (1,25") Oculaire LONG EYE RELIEF 12,5 mm 31,8 mm (1,25") Ocular LONG EYE RELIEF de 12,5 mm 31,8 mm (1,25")	99 €
	30A148	AC.42.11	Barlow Barlow Barlow	Barlow lens 2", TRIPLET-APO "ED" Lente di barlow TRIPLETTO-APO "ED" Lente de Barlow TRIPLETE-APO "ED"	75 €
	30A149	AC.75.11	Diagonal Diagonale Diagonal	Diagonal 2", dielectric 99% reflectivity Diagonale da 2" dielettrico con 99% di riflessione Diagonal 2" dielectrico con 99% de reflexion	120 €
	30A150	AC.126.11	Mirrors Specchi 1200 f/8 Espejos	Primary & secondary mirrors kit Ø 158 (6") w/optical certificate Kit specchio primario e secondario Ø 158, con certificato ottico Kit espejo primario y secundario Ø 158 con certificado optico	189 €
	30A155	AC.180.11	Mirrors Specchi 1200f/6 Espejos	Primary & secondary mirrors kit Ø 200 (8") w/optical certificate Kit specchio primario e secondario Ø 200 con certificato ottico Kit espejo primario y secundario Ø 200 con certificado optico	279 €
	30A160	AC.278.11	Mirrors Specchi 1250 f/5 Espejos	Primary & secondary mirrors kit Ø 250(10") w/optical certificate Kit specchio primario e secondario Ø 250, con certificato ottico Kit espejo primario y secundario Ø 250 con certificado optico	430 €
	30A165	AC.618.11	Mirrors Specchi 1500 f/5 Espejo	Primary & secondary mirrors Ø 300(12") 1/6 L w/optical certificate Kit specchio primario e sec. Ø 300, 1/6 L, con certificato ottico Kit espejo primario y secundario Ø 300 con certificado optico	957 €
	30A175	AC.1900.11	Mirrors Specchi 2032 f/5 Espejos	Primary & secondary mirrors Ø 406(16") Kit specchio primario e secondario Ø 406, Kit espejo primario y secundario Ø 406,	2735 €
	30A181	AC.20.11	Adapter Adattatore Adaptador	2" photo adapter for T2 and 2" filter thread Adattatore 2" per T2 con filetto filtri 2" Adaptador 50,8 para T2 con rosca para filtros de 50,8	30 €
	30A182	AC.32.11	Adapter Adattatore Adaptador	2" SCT adapter Adattatore per oculari 2" per STC Adaptador para ocular 2" para STC	48 €

	30A185	AC.63.11	Rings Anelli Aros	Pair of guide scope tube rings, internal diameter 130 mm, with screws. Kit Anelli per telescopio guida diametro interno 130 mm, incluse viti con terminale in Nylon. Kits Aros para telescopios guía diametro interior 130 mm con tornillos	95 €
	30A186	AC.75.11	Rings Anelli Aros	Pair of guide scope tube rings, internal diameter 160 mm, with screws. Kit Anelli per telescopio guida diametro interno 160 mm, incluse viti con terminale in Nylon. Kits Aros para telescopios guía diametro interior 160 mm con tornillos	115 €
	30A188	AC.16.11	Adapter Adattatore Adaptador	Maksutov to SCT adapter Riduttore da Maksutov a SCT Reductor Maksutov / SCT	27 €
	30A211	AC.130.11	Focuser Focheggiatore Portaoculares	Craiford focuser 50,8 (2") w/1,25" adapter, dual speed 1 : 11 x NEWTON Low profil Focheggiatore Craiford 50,8/31,8mm, demoli. 1:11 per NEWTON basso profilo Portaocular Craiford 50,8/31,8, demoltiplicado 1:11 para NEWTON bajo perfil	200 €
	30A212	AC.120.11	Focuser Focheggiatore Portaoculares	Craiford focuser 50,8 (2") w/1,25" adapter, dual speed 1 : 11 x REFRACTORS Focheggiatore Craiford 50,8 con adattatore 31,8mm, demoli. 1:11 X RIFRATTORI Portaocular Craiford 50,8 con adaptador 31,8, demoltiplicado 1:11 PARA REFRACTORS	190 €
	30A215	AC.49.11	Motor Focuser Motore elettrico Motor electrico	Motor 9V and hand control for focuser (for Newton & Refractors) Motore a 9V e comando per focheggiatori (per Newton e Rifrattori) Motor de 9V y mando para portaoculares (para Newtons y Refractores)	73 €
	30A220	AC.275.11	GK4	Kit Rings with motors for telescopes guide. Max diam. 80 mm (3") Kit Supporti motorizzati per telescopi guida. Max diam. 80 mm Kit Aros motorizados para telescopios guía. Max diam. 80 mm	396 €
	30A070B	AC.135.11	GK4 Upgrade Upgrade GK4 Upgrade GK4	Electronic device to connect on PC for GK2/GK4 (w/cables USB) Sistema elettronico X connex. al PC per GK2/GK4 (con cavo USB) Sistema electronico para conex al PC para GK2/GK4 (con cable USB)	200 €
	30A0230	AC.49.11	HEQ5 adapter Adattatore HEQ5 Adaptador HEQ5	Connexion flange to fit the HEQ5 mount on EQ6 tripod Flangia di connessione per HEQ5 su treppiede EQ6 Adaptador para monter HEQ5 sobre montura EQ6	75 €
	30A232	AC.29.11	Jointed screw Vite cardanica Tornillo	Jointed screw M10 for declination control on EQ6 mount Vite cardanica per regolazione declinazione montatura EQ6 Tornillo especial para arreglar declinación en montura EQ6	44 €

	30A0235	AC.130.11	For EQ6/Atlas Per EQ6/Atlas Para EQ6/Atlas	Counterweight 10 Kg.(21 lb) + shaft w/safety knob. Include flange for EQ6 connexion. Barra diam. 25 mm e contrappeso 10Kg. + vite di sicurezza. Completa di flangia per connessione alla montatura Barra diam 25 mm y contrapeso 10 Kg.+ tornillo de seguridad. Incluye pieza para conexion a la montura EQ6	195 €
	30A0236	AC.66.11	Counterweight Contrappeso Contrapeso	Chrome plated Counterweight 10 Kg. (21 lb) Internal diam. 25 mm Contrappeso cromato 10 Kg. Diametro interno 25 mm. Contrapeso cromado de 10 Kg. Diametro interno 25 mm	99 €
	30A0237	AC.66.11	Counterweight Contrappeso Contrapeso	Chrome plated Counterweight 10 Kg. (21 lb) Internal diam. 32 mm Contrappeso cromato di 10 Kg. Diametro interno 32 mm. Contrapeso cromado de 10 Kg. Diametro interno 32 mm	99 €
	30A310	AC.49.11	Spider Crocera Araña	Spider w/secondary mirror holder Ø 158 low obstr. Portasecondario a 4 razze bassa ostruzione Ø 158 Araña completa a baja obstruccion Ø 158	78 €
	30A315	AC.52.11	Spider Crocera Araña	Spider w/secondary mirror holder Ø 200 low obstr. Portasecondario a 4 razze bassa ostruzione Ø 200 Araña completa a baja obstruccion Ø 200	83 €
	30A320	AC.54.11	Spider Crocera Araña	Spider w/secondary mirror holder Ø 250 low obstr. Portasecondario a 4 razze bassa ostruzione Ø 250 Araña completa a baja obstruccion Ø 250	86 €
	30A325	AC.56.11	Spider Crocera Araña	Spider w/secondary mirror holder Ø 300 low obstr. Portasecondario a 4 razze bassa ostruzione Ø 300 Araña completa a baja obstruccion Ø 300	89 €
	30A450	AC.63.11	Rings Anelli Anillos	2 aluminium rings for tube Ø 158 (6") (W/out dovetail) 2 anelli in alluminio per tubo Ø 158 (Senza piastra) 2 anillos en alluminio para tubo Ø 158 (Sin Platina)	101 €
	30A455	AC.75.11	Rings Anelli Anillos	2 aluminium rings for tube Ø 200 (8") (w/out dovetail) 2 anelli in alluminio per tubo Ø 200 (Senza piastra) 2 anillos en alluminio para tubo Ø 200 (Sin Platina)	120 €
	30A460	AC.93.11	Rings Anelli Anillos	2 aluminium rings for tube Ø 250 (10") (w/out dovetail) 2 anelli in alluminio per tubo Ø 250 (Senza piastra) 2 anillos en alluminio para tubo Ø 250 (Sin Platina)	148 €
	30A465	AC.138.11	Rings Anelli Anillos	2 aluminium rings for tube Ø 300 (12") (w/out dovetail) 2 anelli in alluminio per tubo Ø 300 (Senza piastra) 2 anillos en alluminio para tubo Ø 300 (Sin Platina)	213 €
	30A500	AC.45.11	Electric fan Ventola Ventilador	Electric fan MAXI for primary mirror Ventola MAXI per raffreddamento specchio primario Ventilador Maxi de enfriamiento espejo primario	69 €
	30A510	AC.500.11	Fork mount Forcella Horquilla	Aluminium casting fork mount W=400 mm Forcella in fusione d'alluminio L=400 mm Horquilla en fusion de aluminio A= 400 mm	750 €

	30A511	AC.300.11	Base Piedi Pies	Kit base for tube diam. 200 mm Kit piedi in fusione d'alluminio per tubo Diam. 200 mm Kit pies en fusion d'aluminio para tubo diam. 200 mm	430 €
	30A512	AC.465.11	Column Colonna Columna	Column with base for Newton H=610/620 mm Diam 110mm Colonna completa di base per Newton H=610/620 mm diametro 110 mm Columna completa de pies para Newton A=610/620 mm diam. 110 mm	669 €
	30A513	AC.135.11	Extension Prolunga Extensió	Column extension 300 mm Prolunga per colonna 300 mm Extensió columna 300 mm	196 €
	30A514	AC.95.11	Connexion Flangia Platina	Coupling flange connexion for EQ6 Flangia di connessione x EQ6 Platina de connexion para EQ6	140 €
	30A514	AC.95.11	Connexion Flangia Platina	Coupling flange connexion for GM8 Flangia di connessione x GM8 Platina de connexion para GM8	140 €
	30A514	AC.95.11	Connexion Flangia Platina	Coupling flange connexion for G11 Flangia di connessione x G11 Platina de connexion para G11	140 €
	30A550	AC.79.11	Cell Cella Celda	Kit cell with end ring tube for Ø 158 (6") Kit cella completa con anello bocca tubo per Ø 158 Kit celda con anillo boca tubo para Ø 158	120 €
	30A555	AC.85.11	Cell Cella Celda	Kit cell with end ring tube for Ø 200 (8") Kit cella completa con anello bocca tubo per Ø 200 Kit celda con anillo boca tubo para Ø 200	130 €
	30A560	AC.96.11	Cell Cella Celda	Kit cell with end ring tube for Ø 250 (10") Kit cella completa con anello bocca tubo per Ø 250 Kit celda con anillo boca tubo para Ø 250	146 €
	30A565	AC.140.11	Cell Cella Celda	Kit cell with end ring tube for Ø 300 (12") Kit cella completa con anello bocca tubo per Ø 300 Kit celda con anillo boca tubo para Ø 300	205 €
	30A600	AC.540.11	Dobson mount Montatura Dobson Montura Dobson	Motorized Dobson mount for Ø 200 mm (10") just Ø 400 mm (16"). Battery not included. Montatura motorizzata per Dobson da 200 a 400 mm (batteria non inclusa) Montura motorizada para Dobson desde 200 hasta 400 mm (Pilas no incluida)	780 €

	30A605	AC.15.11	Battery Batteria Pilas	Bactery 12V – 2,1 Ah (for 30A600) Batteria Piombo-Gel 12V – 2,1 Ah. (per 30A600) Pilas 12V – 2,71 Ah. (para 30A600)	22 €
	30A640	AC.89.11	Finderscope Cercatore Buscador	Findersc. 8x50 (90°) right view w/ reticle eyepieces illuminable 24 mm and bracket Cercatore 8x50 (90°) visione retta, oculare 24mm reticolato illuminabile e supporto Buscador 8x50 (90°) vision recta, ocular 24 mm reticulado iluminable con soporte	140 €
	30A700	AC.85.11	Aluminium tube Tubo alluminio Tubo aluminio	Only tube w/focuser hole, red colour for Ø 158 (6") Solo tubo con foro fochegg. colore rosso per Ø 158 Solo tubo con agujero portaocul. color rojo para Ø 158	131 €
	30A701	AC.95.11	Aluminium tube Tubo alluminio Tubo aluminio	Only tube w/focuser hole, red colour for Ø 200 F/6 (8") Solo tubo con foro fochegg. colore rosso per Ø 200 F/6 Solo tubo con agujero portaocul. color rojo para Ø 200 F/6	147 €
	30A702	AC.110.11	Aluminium tube Tubo alluminio Tubo aluminio	Only tube w/focuser hole, red colour for Ø 250 F/5 (10") Solo tubo con foro fochegg. colore rosso per Ø 250 F/5 Solo tubo con agujero portaocul. color rojo para Ø 250 F/5	170 €
	30A703	AC.120.11	Aluminium tube Tubo alluminio Tubo aluminio	Only tube w/focuser hole, red colour for Ø 300 F/5 (12") Solo tubo con foro fochegg. colore rosso per Ø 300 F/5 Solo tubo con agujero portaocul. color rojo para Ø 300 F/5	186 €
	30A729	AC.135.11	Buggy Carrello Carretilla	Buggy in metal for telescopes transport GEOVAN 2 Carrello in acciaio INOX per trasporto telescopi montati GEOVAN 2 Carretilla en metal INOX para el transporte de telescopios montados GEOVAN 2	210 €
	30A730	AC.250.11	Buggy Carrello Carretilla	Buggy in metal for telescopes transport GEOVAN 1 Carrello in acciaio INOX per trasporto telescopi montati GEOVAN 1 Carretilla en metal INOX para el transporte de telescopios montados GEOVAN 1	370 €
	30A737	AC.10.11	Sunhat Cappellino Sombrero	Sunhat Geoptik, black colour Cappellino Geoptik, nero Sombrero Geoptik, Negro	14 €
	30A760	AC.790.11	GOTO control Controllo GOTO Control GOTO	Geostar DYN 1.6 A GOTO system professional with cables Sistema d'inseguimento GOTO Geostar DYN 1.6 A con cavi Sistema insequidor GOTO Geostar DYN 1.6 A con cables	1100 €
	30A770	AC.33.11	Cables Cavi DYN, SLP, SDI Cables	Connexion Cables DSUB/9 for EQ6, (2.5 mt) Cavi di connessione DSUB/9 per EQ6 (2.5 mt) Cables de conexion DSUB/9 por, EQ6, (2.5 mt)	49 €
	30A771	AC.33.11	Cables Cavi DYN, SLP, SDI Cables	Cables 6/6 PIN Losm G-11, Celestr. CI-700 (2.5 m) Cavi di connessione Losm G-11, Celestr. CI-700 (2.5 m) Cables conexion LosmCG-11, Celestr. CI-700 (2.5 m)	49 €
	30A772	AC.33.11	Cables Cavi DYN, SLP, SDI Cables	Connexion Cables 4/6 PIN for EQ5, (2.5 mt) Cavi di connessione 4/6 PIN per EQ5 (2.5 mt) Cables de conexion, 4/6 PIN por EQ5 (2.5 mt)	49 €
	30A773	AC.17.11	Cables Cavi SLP, SDI Cables	Personal Computer Connexion cables (5 mt) Cavi di connessione per computer (5mt) Cables de conexion por ordenador (5 mt)	25 €
	30A774	AC.17.11	Cables Cavi Cables	EQ6 adapter cables w/9 pin DSUB connector (10 cm) Adattatore con 9 pin DSUB per EQ6 (10 cm) Adattador con 9 pin DSUB por EQ6 (10 cm)	25 €

**DOME & OBSERVATORY
CUPOLE & OSSERVATORI
CUPOLAS Y OBSERVATORIOS**

	30C100	HO.2850.13	DOME Casetta osservatorio Casilla	Geodhome 225. Dimension : 2x2,5 mt Casetta Geodhome 225 con tetto apribile. Dimensioni 2x2,5 mt. Casita observatorio. Dimensiones : 2x2,5 mt.	3850 €
---	--------	------------	--	---	---------------

**ASTRONOMICAL BINOCULARS
BINOCOLI ASTRONOMICI
PRISMATICOS ASTRONOMICOS**

	Code	Items	Type	Description & Accessories	Public Price
	10H000	BN.730.15	Binoculars Binocolo Prismatico	Binoculars 20x40x100 mm 45° Binocolo 20x40x100 mm a 45° Prismatico 20x40x100 mm vision a 45°	1100 €
	10H001	BN.686.15	Binoculars Binocolo Prismatico 9	Binoculars 20x26x32x88 mm 90° Binocolo 20x26x32x88 mm visione a 90° Prismatico 20x26x32x88 mm vision 90°	999 €
	10H002	BN.69.15	Binoculars Binocolo Prismatico	Binoculars 15x70 Binocolo 15x70 Prismatico 15x70	110 €
	10H003	BN.89.15	Binoculars Binocolo Prismatico	Binoculars 20x80 with bracket Binocolo 20x80 con supporto cavalletto Prismatico 20x80 con soporte por tripode	180 €

**TRIPOD & HEADS
TREPPIEDI E TESTE
TREPPODES Y CABEZALES**

	Code	Items	Type	Description & Accessories	Public Price
	20D100	TR.40.35	Tripods Treppiede Trepie	Metal tripod small size Treppiede in metallo piccolo Trepie en metal pequeño	60 €
	20D105	TR.63.35	Tripods Treppiede Trepie	Metal tripod MEDIUM size Treppiede in metallo MEDIO Trepie in metal MEDIO	95
	20D110	TR.125.35	Tripods Treppiede Trepie	Large heavy duty metal tripod (w/o head) Treppiede in metallo grande (senza testa) Trepie en metal grande (sin cabezal)	180

	20D700	TR.23.35	Tripod Head Testa snodata Cabezal	Ball tripod head – Medium duty Con sfera, completamente in metallo Con esfera, completamente en metal	34 €
	20D701	TR.46.35	Tripod Head BIG Testa snodata Grande Cabezal Grande	Ball tripod head – heavy duty Con sfera, completamente in metallo Con esfera, completamente en metal	76 €
	20D702	TR.26.35	Tripod Head Testa snodata rotante Cabezal giratorio	Ball tripod head with rotatine head Con sfera, e testina girevole, completamente in metallo Con esfera, giratorio, completamente en metal	37 €
	20D703	TR.33.35	Tripod Head BIG Testa snodata Grande Cabezal Grande	Ball tripod head with rotatine head Con sfera, e testina girevole, completamente in metallo Con esfera, giratorio, completamente en metal	47 €
	20D704	TR.15.35	Tripod Head BIG Testa snodata Grande Cabezal Grande	Rotatine head for all 1/4" tripod screw Testina girevole per tutti i treppiedi con vite 1/4" Cabezal giratorio para todos tripodes con tornillos de 1/4"	22 €
	20D705	TR.27.35	Tripod Head Testa snodata Cabezal	Trupod head with quick release Completamente in metallo, movimenti sui 3 assi Completamente en metal, movimientos en los 3 ejes	40 €
	20D711	TR.13.35	Tripod adapter Adattatore per bin. Adaptador para bin.	Tripod adapter all in metal Adattatore per treppiede in metallo Adaptador para tripode en metal	21 €
	20D715	TR.19.35	Monopod Monopiede Monopiè	Metal monopod Small Monopiede in metallo Piccolo Monopiè en metal Small	28 €
	20D716	TR.37.35	Monopod Monopiede Monopiè	Metal monopod Medium Monopiede in metallo Medio Monopiè en metal Medio	55 €
	20D720	TR.40.35	Tripod adapter Adattatore per bin. Adaptador para bin.	Tripod adapter Joystik for binoculars and camera Adattatore Joystik per binocoli e macchine fotografiche Adaptador Joystik para prismáticos y cámara fotográfica	65 €
	20D725	TR.180.35	Tripod platform Adattatore per bin. Adaptador para bin.	Tripod platform for binoculars #10H000 and other Giant binoculars Montatura e treppiede per binocoli #10H000 ed altri binocolo astronomici Montura y tripode para prismáticos #10H000 y otros prismáticos astronomicos	270 €
	20D726	TR.160.35	Tripod platform Adattatore per bin. Adaptador para bin.	Giant binoculars tripod platform for #10H01 Montatura e treppiede per binocoli astronomici #10H001 Montura y tripode para prismáticos astronomicos #10H001	230 €

	20D730	TR.117.35	Tripod platform Adattatore per bin. Adaptador para bin.	Alt azimuth tripod platform for Giant binoculars and small refractors Montatura Dobson per binocoli astronomici e piccoli rifrattori Montura Dobson para prismáticos astronomicos y pequeño refractores	175 €
	20D731	TR.184.35	Tripod platform Adattatore per bin. Adaptador para bin.	Alt azimuth tripod platform and tripod for Giant binoculars and small refractors Montatura e treppiede per binocoli astronomici e piccoli rifrattori Montura y tripode para prismáticos astronomicos y pequeño refractores	276 €
	20D733	TR.65.35	GEOFLEX 1	Tripod FLEX adapter for binoculars (Max load 2 Kg) for Triton tripod Supporto snodato per binocoli (max 2 Kg) per treppiedi Triton Soporte FLEX para prismáticos (carga max 2 Kg) para trepíes Triton	93 €
	20D735	TR.55.35	Tripod adapter Adattatore per bin. Adaptador para bin	Binoculars bracket and adapter for photographic tripods Supporto per binocoli a adattatore per treppiedi fotografici Soporte para prismáticos y adaptador para tripodes fotograficos	79 €

BIOLOGICAL MICROSCOPES SERIES DIGITAL
MICROSCOPI BIOLOGICI SERIE DIGITALI
MICROSCOPIOS BIOLOGICOS SERIE DIGITALES

	Code	Items	Type	Description & Accessories	Public Price
	10MDM5	MB.219.38	Biological Biologico Biologico	MicroSC. 400X, objective DIN 4x,10x, 40x, micro/macro focuser, obj. WF10x/16 mm – 800X600 pixels, Output USB port, illumination by LED with brightness control MicroSC. 400X, obbiettivi DIN 4x, 10x, 40x, messa a fuoco micro e macro, obj. WF10x/16mm – 800x600 pixel, uscita porta USB, illuminazione a LED con potenziometro MicroSC. 400X, objetivoc DIN 4x, 10x, 40x, enfoque micro y macro, obj. WF10x/16mm – 800x600 pixels, salida puerta USB, iluminación con LED con regulación de intensidad.	329 €
	10MDM10	MB.426.38	Biological Biologico Biologico	MicroSC. 400X, objective DIN 4x,10x, 40x, micro/macro coaxial focuser, obj. WF10x/18 mm – 800X600 pixels, Output USB port, illumination by LED with brightness control, coaxial mechanical stage. MicroSC. 400X, obbiettivi DIN 4x, 10x, 40x, messa a fuoco coassiale micro e macro, obj. WF10x/18mm – 800x600 pixel, uscita porta USB, illuminazione a LED con potenziometro, tavolino traslatore coassiale MicroSC. 400X, objetivoc DIN 4x, 10x, 40x, enfoque micro y macro, obj. WF10x/18mm – 800x600 pixels, salida puerta USB, iluminación con LED con regulación de intensidad, carro traslador coaxial	640 €
	10MDM15	MB.996.38	Biological Biologico Biologico	Microsc. 1000X, objective DIN 4x,10x, 40x, 100x (oil) micro/macro coaxial focuser, obj. WF10x/20 mm – 1600X1200 pixels 2.0 M, Output USB port, illumination by LED with brightness control, coaxial mechanical stage, software. Microsc. 1000X, obbiettivi DIN 4x, 10x, 40x, 100x (oil) messa a fuoco coassiale micro e macro, obj. WF10x/20mm – 1600x1200 pixel 2.0 M, uscita porta USB, illuminazione a LED con potenziometro, tavolino traslatore coassiale, software. Microsc. 1000X, objetivoc DIN 4x, 10x, 40x, 100x (oil) enfoque micro y macro, obj. WF10x/20mm – 1600x1200 pixels, salida puerta USB, iluminación con LED con regulación de intensidad, carro traslador coaxial, software	1500 €

	10MDM20	MB.1160.38	Biological Biologico Biologico	Microsc. 1000X, objective PLAN 4x,10x, 40x, 100x (oil) micro/macro coaxial focuser, obj. WF10x/20 mm – 2048X1536 pixels 3.2 M, Output USB port, illumination by LED with brightness control, coaxial mechanical stage, software. Microsc. 1000X, obbiettivi PLAN 4x, 10x, 40x, 100x (oil) messa a fuoco coassiale micro e macro, obb. WF10x/20mm – 2048x1536 pixel 3.2 M, uscita porta USB, illuminazione a LED con potenziometro, tavolino traslatore coassiale, software. Microsc. 1000X, objetivoc PLAN 4x, 10x, 40x, 100x (oil) enfoque micro y macro, obj. WF10x/20mm – 2048x1536 pixels, 3,2 M, salida puerta USB, iluminación con LED con regulaciòn de intensidad, carro traslador coaxial, software	1750 €
--	---------	------------	--------------------------------------	---	---------------

SCOOOL AND PROFESSIONAL BIOLOGICAL MICROSCOPES
MICROSCOPI BIOLOGICI PROFESSIONALI E DIDATTICI
MICROSCOPIOS BIOLOGICOS PROFESIONALES Y DIDACTICOS

	Code	Items	Type	Description & Accessories	Public Price
	10MB20	MB.87.37	Biological Biologico Biologico	MicroSC. 400X, objective DIN 4x,10x, 40x, micro/macro focuser, obj. WF10x/16 mm, mechanical stage included. MicroSC. 400X, obbiettivi DIN 4x, 10x, 40x, messa a fuoco micro e macro, obb. WF10x/16mm, tavolino traslatore incorporato MicroSC. 400X, objetivoc DIN 4x, 10x, 40x, enfoque micro y macro, obj. WF10x/16mm, mesita trasladora incluida	135 €
	10M110	MB.120.45	Biological Biologico Biologico	Microscope Monocular 400x, eyepieces WA 10x/18 mm, Objective 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, Micro/Macro focuser, A.N. 1,25 condenser, illumination 5W Microscopio binoculare 400x, oculari WA 10x/18 mm, obbiettivi 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, condensatore a iride N.A. 1,25, luce fluorescente da 5W. Microscopio binocular 400x, oculares WA10x/18mm, objetivos 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, condensador de iride A.N. 1,25, iluminaciòn de 5W.	185 €
	10M126	MB.246.45	Biological Biologico Biologico	Microscope Monocular 400x, eyepieces WA 10x/18 mm, Objective 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, Micro/Macro Coaxial focuser, A.N. 1,25 condenser, illumination 5W LED with rechargeable battery Microscopio binoculare 400x, oculari WA 10x/18 mm, obbiettivi 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, messa a fuoco coassiale Micro/Macro, condens. a iride N.A. 1,25, luce fluorescente da 5W LED con batteria ricaricabile. Microscopio binocular 400x, oculars WA10x/18mm, objetivos 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, enfoque coaxial Micro/Macro, condensador de iride A.N. 1,25, iluminaciòn de 5W LED con baterias recargable.	380 €
	10M131	MB.318.45	Biological Biologico Biologico	Microscope binocular 400x, eyepieces WA 10x/18 mm, Objective 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, Micro/Macro Coaxial focuser, A.N. 1,25 condenser, illumination 5W LED with rechargeable battery Microscopio binoculare 400x, oculari WA 10x/18 mm, obbiettivi 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, messa a fuoco coassiale Micro/Macro, condens. a iride N.A. 1,25, luce fluorescente da 5W LED con batteria ricaricabile. Microscopio binocular 400x, oculars WA10x/18mm, objetivos 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, enfoque coaxial Micro/Macro, condensador de iride A.N. 1,25, iluminaciòn de 5W LED con baterias recargable.	496 €
	10M165	MB.260.45	Biological Biologico Biologico	POLARIZED monocular microscope 400x, eyepieces WA 10x/18 mm, Objective 4x, 10x, 40x, Micro/Macro Coaxial focuser, A.N. 1,25 condenser, illumination 20W/6V Microscopio POLARIZZATORE monocular 400x, oculari WA 10x/18 mm, obbiettivi 4x, 10x, 40x, messa a fuoco coassiale Micro/Macro, condens. a iride N.A. 1,25, luce fluorescente da 20W / 6V. Microscopio POLARIZADOR monocular 400x, oculars WA10x/18mm, objetivos 4x, 10x, 40x, enfoque coaxial Micro/Macro, condensador de iride A.N. 1,25, iluminaciòn de 20W/6V	382 €
	10M181	MB.265.46	Biological Biologico Biologico	Microscope Monoc. 1000x, 360° rotating head 45°, eyepieces WA 10x/18 mm, Objective 4x, 10x, 40x, 100x, Micro/Macro Coaxial focuser and mechanical stage, condenser, illumination by LED 220V/50Hz with brightness control Microscopio Monoc. 1000x, , oculari WA 10x/18 mm, obb. 4x/, 10x, 40x, 100x, messa a fuoco e tavolino traslatore coassiali Micro/Macro, condens. a iride, illuminazione con LED a 220V/50Hz con variatore di intensità Microscopio Monoc. 1000x, cabezal rotativo 360° de 45°, oculares WA10x/18mm, objetivos 4x, 10x, 40x, 100x, enfoque y carro traslador coaxiales Micro/Macro, condensador de iride, iluminaciòn con LED – 220V/50Hz con control de intensidad	390 €

	10M182	MB.319.46	Biological Biologico Biologico	Microscope Binocular 1000x, 360° rotating head 45°, eyepieces WA 10x/18 mm, Objective 4x, 10x, 40x, 100x, Micro/Macro Coaxial focuser and mechanical stage, condenser, illumination by LED 220V/50Hz with brightness control Microscopio binoc. 1000x, testa rotabile 360° a 45°, oculari WA 10x/18 mm, objb. 4x/, 10x, 40x, 100x, messa a fuoco e tavolino traslatore coassiali Micro/Macro, condens. a iride, illuminazione con LED a 220V/50Hz con variatore di intensità. Microscopio binoc. 1000x, cabezal rotativo 360° de 45°, oculares WA10x/18mm, objetivos 4x, 10x, 40x, 100x, enfoque y carro traslador coaxiales Micro/Macro, condensador de iride, iluminación con LED - 220V/50Hz con control de intensidad	478 €
	10M183	MB.360.46	Biological Biologico Biologico	Microscope Trinocular 1000x, 360° rotating head 45°, eyepieces WA 10x/18 mm, Objective 4x, 10x, 40x, 100x, Micro/Macro Coaxial focuser and mechanical stage, condenser, illumination by LED 220V/50Hz with brightness control Microscopio Trinocular. 1000x, testa rotabile 360° a 45°, oculari WA 10x/18 mm, objb. 4x/, 10x, 40x, 100x, messa a fuoco e tavolino traslatore coassiali Micro/Macro, condens. a iride, illuminazione con LED a 220V/50Hz con variatore di intensità. Microscopio Trinocular. 1000x, cabezal rotativo 360° de 45°, oculares WA10x/18mm, objetivos 4x, 10x, 40x, 100x, enfoque y carro traslador coaxiales Micro/Macro, condensador de iride, iluminación con LED - 220V/50Hz con control de intensidad	534 €
	10M352B	MB.385.47	Biological Biologico Biologico	Binocular 1000x, eyepieces WA 10x/20 mm, Objective Achromatic 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, oil immersion, 160x142 coaxial mechanical stage, Micro/Macro coaxial focuser, ABBE condenser, white LED with brightness control. Binocular 1000x, oculari WA 10x/20 mm, obbiettivi Acromatici 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, tavolino traslatore coassiale 160x142, messa a fuoco Micro/Macro coassiale, condensatore Abbe, luce LED con controllo luminosità Binocular 1000x, oculares WA10x/20mm, objetivos Acromaticos 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, carro portapreparados coaxial 160x142, enfoque coaxial Micro/Macro, condensador Abbe, luz LED con variación de intensidad.	575 €
	10M352BPL	MB.495.47	Biological Biologico Biologico	Binocular 1000x, eyepieces WA 10x/20 mm, Objective PLAN Achromatic 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, oil immersion, 160x142 coaxial mechanical stage, Micro/Macro coaxial focuser, revolver quintuple, ABBE condenser, white LED, brightness control. Binocular 1000x, oculari WA 10x/20 mm, obbiettivi PLAN Acromatici 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, tavolino traslatore coassiale 160x142, messa a fuoco Micro/Macro coassiale, revolver quituplo, condensatore Abbe, luce LED, controllo luminosità Binocular 1000x, oculares WA10x/20mm, objetivos PLAN Acromaticos 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, carro portapreparados coaxial 160x142, enfoque coaxial Micro/Macro, revolver quituplo, condensador Abbe, luz LED con variación de intensidad.	735 €
	10M353T	MB.435.47	Biological Biologico Biologico	Trinocular 1000x, eyepieces WA 10x/20 mm, Objective Achromatic 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, oil immersion, 160x142 coaxial mechanical stage, Micro/Macro coaxial focuser, ABBE condenser, white LED with brightness control. Trinocular 1000x, oculari WA 10x/20 mm, obbiettivi Acromatici 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, tavolino traslatore coassiale 160x142, messa a fuoco Micro/Macro coassiale, condensatore Abbe, luce LED con controllo luminosità Trinocular 1000x, oculares WA10x/20mm, objetivos Acromaticos 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, carro portapreparados coaxial 160x142, enfoque coaxial Micro/Macro, condensador Abbe, luz LED con variación de intensidad.	650 €
	10M353TPL	MB.545.47	Biological Biologico Biologico	Trinocular 1000x, eyepieces WA 10x/20 mm, Objective PLAN Achromatic 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, oil immersion, 160x142 coaxial mechanical stage, Micro/Macro coaxial focuser, revolver quintuple, ABBE condenser, white LED, brightness control. Trinocular 1000x, oculari WA 10x/20 mm, obbiettivi PLAN Acromatici 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, tavolino traslatore coassiale 160x142, messa a fuoco Micro/Macro coassiale, revolver quituplo, condensatore Abbe, luce LED, controllo luminosità Trinocular 1000x, oculares WA10x/20mm, objetivos PLAN Acromaticos 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, carro portapreparados coaxial 160x142, enfoque coaxial Micro/Macro, revolver quituplo, condensador Abbe, luz LED con variación de intensidad.	810 €
	10M500BSP	MB.766.48	Biological Biologico Biologico	Binocular 1000x, eyepieces WA 10x/20 mm, Objective SEMI-PLAN Achromatic 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, oil immersion, 160x142 coaxial mechanical stage, Micro/Macro coaxial focuser, revolver quintuple, ABBE condenser, white LED, brightness control. Trinocular 1000x, oculari WA 10x/20 mm, obbiettivi SEMI-PLAN Acromatici 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, tavolino traslatore coassiale 160x142, messa a fuoco Micro/Macro coassiale, revolver quituplo, condensatore Abbe, luce LED, controllo luminosità Trinocular 1000x, oculares WA10x/20mm, objetivos SEMI-PLAN Acromaticos 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, carro portapreparados coaxial 160x142, enfoque coaxial Micro/Macro, revolver quituplo, condensador Abbe, luz LED con variación de intensidad.	1150 €


	10M500TPL	MB.942.48	Biological Biologico Biologico	Trinocular 1000x, eyepieces WA 10x/20 mm, Objective PLAN Achromatic 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, oil immersion, 160x142 coaxial mechanical stage, Micro/Macro coaxial focuser, revolver quintuple, ABBE condenser, white LED, brightness control. Trinocular 1000x, oculari WA 10x/20 mm, obbiettivi PLAN Acromatici 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, tavolino traslatore coassiale 160x142, messa a fuoco Micro/Macro coassiale, revolver quituplo, condensatore Abbe, luce LED, controllo luminosità Trinocular 1000x, oculares WA10x/20mm, objetivos PLAN Acromaticos 4x/0,1, 10x/0,25, 40x/0,65, 100x/1,25, carro portapreparados coaxial 160x142, enfoque coaxial Micro/Macro, revolver quituplo, condensador Abbe, luz LED + variación de intensidad.	1490 €
--	-----------	-----------	--------------------------------------	---	--------

STEREO MICROSCOPES
MICROSCOPI STEREOSCOPICI
MICROSCOPIOS ESTEREOSCOPICOS

	Code	Items	Type	Description & Accessories	Public Price
	11M10L	SM.65.50	Stereo Stereoscopici Etereoscopicos	Stereo Microscopes 20X, fixed-vertical head with incident Microscopio stereoscopico 20X, testata fissa e luce incidente Microscopio stereoscopico 20X, cabezal fijo y luz incidente	100 €
	11M302L	SM.120.51	Stereo Stereoscopici Etereoscopicos	Stereo Microscopes 20-40X, rotatine 360°, inclined 45° w/incident/trsmited LEDS light Microscopio 20-40X, testa ruotante 360°, a 45° e luce incidente e trasmessa a LED Microscopio 20-40X, cabezal giratorio 360°, de 45° y luz incidente y trasmetida de LEDS	190 €
	11M452L	SM.153.51	Stereo Stereoscopici Etereoscopicos	Stereo Microscopes 20-40X, rotatine 360°, inclined 45° w/incident/trsmited ALOGEN Microscopio 20-40X, testa ruotante 360°, a 45° e luce incidente e trasmessa ALOGENA Microscopio 20-40X, cabezal giratorio 360°, de 45° y luz alogena incidente y trasmetida	230 €
	11MLAB1	SM.182.53	Stereo Stereoscopici Etereoscopicos	Stereo Microscopes 20-40X, rotatine 360°, inclined 45° w/incident/trsmited ALOGEN Microscopio 20-40X, testa ruotante 360°, a 45° e luce incidente e trasmessa ALOGENA Microscopio 20-40X, cabezal giratorio 360°, de 45° y luz alogena incidente y trasmetida	270 €
	11MLAB2	SM.298.53	Stereo Stereoscopici Etereoscopicos	Stereo Microscopes ZOOM - 10-40X, rotatine 360°, inclined 45° w/incident /trsmited ALOGEN 12V/10W Microscopio stereo ZOOM - 10-40X, testa ruotante 360°, a 45° e luce incidente e trasmessa ALOGENA 12V/10W Microscopio estereo ZOOM - 10-40X, cabezal giratorio 360°, de 45° y luz alogena incidente y trasmetida 12V/10W	445 €
	11M050	SM.160.52	Stereo Stereoscopici Etereoscopicos	Stereo Microscopes 20X, inclined head, incident light Microscopio stereoscopico 20X, con base a sbalzo e luce incidente Microscopio stereoscopico 20X, con base y luz incidente	240 €
	11MSZM2	SM.480.54	Stereo Stereoscopici Etereoscopicos	Stereo Microscopes ZOOM - 7,50-45X, rotatine 360°, inclined 45° w/incident /trsmited ALOGEN 12V/15W Microscopio stereo ZOOM - 7,5-45X, testa ruotante 360°, a 45° e luce incidente e trasmessa ALOGENA 12V/15W Microscopio estereo ZOOM - 7,5-45X, cabezal giratorio 360°, de 45° y luz alogena incidente y trasmetida 12V/15W	720 €

	11MSZM4	SM.699.54	Stereo Stereoscopici Etereoscopicos	Stereo Microscopes ZOOM - 7,50-45X, rotatine 360°, inclined 45° w/incident /trsmited ALOGEN 12V/15W, with overhanging base (42 cm high, 45 cm arm lenght) Microscopio stereo ZOOM - 7,5-45X, testa ruotante 360°, a 45° e luce incidente e trasmessa ALOGENA 12V/15W, con stativo a colonna regolabile (42 cm, 45 cm braccio) Microscopio estereo ZOOM - 7,5-45X, cabezal giratorio 360°, de 45° y luz alogena incidente y trasmetida 12V/15W, con base a columna adjustable (42 cm, 45 cm brazo)	1000 €
	11MSMD	SM.1611.54	Stereo Stereoscopici Etereoscopicos	Stereo Microscopes ZOOM - 7,50-45X, rotatine 360°, inclined 45° w/incident /trsmited ALOGEN 12V/15W, vertical and oblique viewing angle rotated 360° Microscopio stereo ZOOM - 7,5-45X, testa ruotante 360°, a 45° e luce incidente e trasmessa ALOGENA 12V/15W, Visione verticale ed obliqua ruotabile di 360° Microscopio estereo ZOOM - 7,5-45X, cabezal giratorio 360°, de 45° y luz alogena incidente y trasmetida 12V/15W, vision vertical y obliqua giratoria de 360°	2416 €

ACCESSORIES FOR BIOLOGICAL MICROSCOPES
ACCESSORI PER MICROSCOPI BIOLOGICI
CESSORIOS PARA MICROSCOPIOS BIOLOGICOS

	Code	Items	Type - Series	Description & Accessories	Public Price
	30M001	MB.16.40	Biological Biologico S/37/38/45/ Biologico 46/47	Eyepiece H5x Oculare H5x Ocular H5x	25 €
	30M002	MB.18.40	Biological Biologico S/37/38/45/ Biologico 46	Eyepiece WF 10x/18 mm Oculare WF 10x/18 mm Ocular WF 10x/18 mm	29 €
	30M003	MB.16.40	Biological Biologico S/37/38/45/ Biologico 46	Eyepiece WF 16x/12 mm Oculare WF 16x/12 mm Ocular WF 16x/12 mm	25 €
	30M004	MB.42.40	Biological Biologico S/38/45/46 Biologico	Micrometric Eyepiece WF 10x/18 mm Oculare micrometrico WF 10x/18 mm Ocular micrometrico WF 10x/18 mm	68 €
	30M005	MB.27.40	Biological Biologico S/38/45/46/ Biologico 47/48	Micrometric slide 26x76 mm 1 mm, div. 0,01 mm Vetrino micrometrico 26x76 mm 1 mm, div. 0,01 mm Preparados micrometrico 26x76 mm 1 mm, div. 0,01 mm	40 €
	30M018	MB.7.40	Biological Biologico S/45 Biologico	Fluorescent tube 5W Lampada fluorescente da 5W Bombilla fluorescent 5W	11 €
	30M040	MB.24.40	Biological Biologico S/45 Biologico	Mechanical stage Tavolino traslatore Platina movil	35 €
	30M133	MB.28.40	Biological Biologico S/45 Biologico	Acromatic Objective 20x Obiettivo acromatico 20x Objectivo acromatico 20x	45 €
	30M136	MB.46.40	Biological Biologico S/45 Biologico	Acromatic Objective 100x oil immersion Obiettivo acromatico 100x immersione olio Objectivo acromatico 100x immersion aceite	70 €
	30M140	MB.37.40	Biological Biologico S/45 Biologico	Kit for polarized light (Only filters) Set per luce polarizzata (Solo filtri) Set para luz polarizada (Solo filtros)	56 €

	30M180	MB.37.40	Biological Biologico S/46 Biologico	Kit for polarized light (only filter) Set per luce polarizzata (solo filtri) Set para luz polarizada (solo filtros)	55 €
	30M302	MB.26.40	Biological Biologico S/47 Biologico	Eyepiece WF 16x Oculare 16x Ocular 16x	39 €
	30M303	MB.38.40	Biological Biologico S/47 Biologico	Micrometric Eyepiece EWF 10x/20mm Oculare micrometrico EWF 10x/20mm Ocular micrometrico EWF 10x/20 mm	39 €
	30M312	MB.30.40	Biological Biologico S/46/47 Biologico	Acromatic Objective 20x Obiettivo acromatico 20x Objetivo acromaticos 20x	45 €
	30M314	MB.41.40	Biological Biologico S/46/47 Biologico	Acromatic Objective 60x Obiettivo acromatico 60x Objetivo acromaticos 60x	62 €
	30M320	MB.15.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 4x Obiettivo PLAN-Acromatico 4x Objetivo PLAN-Acromaticos 4x	18 €
	30M321	MB.30.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 10x Obiettivo PLAN-Acromatico 10x Objetivo PLAN-Acromaticos 10x	45 €
	30M322	MB.70.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 20x Obiettivo PLAN-Acromatico 20x Objetivo PLAN-Acromaticos 20x	110 €
	30M323	MB.75.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 40x Obiettivo PLAN-Acromatico 40x Objetivo PLAN-Acromaticos 40x	120 €
	30M324	MB.115.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 60x Obiettivo PLAN-Acromatico 60x Objetivo PLAN-Acromaticos 60x	175 €
	30M325	MB.115.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 100x Obiettivo PLAN-Acromatico 100x Objetivo PLAN-Acromaticos 100x	175 €

	30M330	MB.23.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 4x IOS Obiettivo PLAN-Acromatico 4x IOS Objetivo PLAN-Acromatico 4x IOS	35 €
	30M331	MB.38.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 10x IOS Obiettivo PLAN-Acromatico 10x IOS Objetivo PLAN-Acromatico 10x IOS	57 €
	30M332	MB.75.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 20x IOS Obiettivo PLAN-Acromatico 20x IOS Objetivo PLAN-Acromatico 20x IOS	110 €
	30M333	MB.75.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 40x IOS Obiettivo PLAN-Acromatico 40x IOS Objetivo PLAN-Acromatico 40x IOS	110 €
	30M334	MB.115.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 100x IOS Obiettivo PLAN-Acromatico 100x IOS Objetivo PLAN-Acromatico 100x IOS	175 €
	30M340	MB.107.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 10x for fase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 10x per contrasto di fase Objetivo PLAN-Acromaticos 10x para contraste de fase	162 €
	30M341	MB.170.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 40x for fase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 40x per contrasto di fase Objetivo PLAN-Acromaticos 40x para contraste de fase	255 €
	30M342	MB.211.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 100x for phase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 100x per contrasto di fase Objetivo PLAN-Acromatico 100x para contraste de fase	320 €
	30M350	MB.105.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 10x IOS for phase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 10x IOS per contrasto fase Objetivo PLAN-Acromatico 10x IOS para contraste fase	157 €
	30M351	MB.132.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 20x IOS for phase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 20x IOS per contrasto fase Objetivo PLAN-Acromatico 20x IOS para contraste fase	198 €
	30M352	MB.162.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 40x IOS for phase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 40x IOS per contrasto fase Objetivo PLAN-Acromatico 40x IOS para contraste fase	244 €
	30M353	MB.193.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 100x IOS for phase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 100x IOS per contrasto fase Objetivo PLAN-Acromatico 100x IOS para contraste fase	289 €
	30M360	MB.635.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic Objectives COMPLETE KIT (10x, 40x, 100x) for phase contrast with dark field condenser KIT COMPLETO Obiettivo PLAN-Acromatici (10x, 40x, 100x) contrasto fase con condensatore per campo scuro KIT COMPLETO Objetivo PLAN-Acromaticos (10x, 40x, 100x) para contraste de fase con condensador para campo oscuro	955 €
	30M361	MB.876.40	Biological Biologico S/47 Biologico	PLAN-Acromatic & IOS Objectives COMPLETE KIT (10x, 20x, 40x, 100x) for phase contrast KIT COMPLETO contrasto di fase con obiettivo PLAN-Acromatici e IOS (10x, 20x, 40x, 100x) KIT COMPLETO Objetivo PLAN-Acromaticos (10x, 20x, 40x, 100x) para contraste de fase.	1367 €
	30M362	MB.32.40	Biological Biologico S/47 Biologico	Polarized light kit (only filter) Kit per luce polarizzata (solo filtri) Kit luz polarizada (solo filtros)	48 €

	30M363	MB.33.40	Biological Biologico S/47 Biologico	Rotating table for polarized light Tavolo rotante per luce polarizzata <i>Mesita giratoria para luz polarizada</i>	50 €
	30M364	MB.100.40	Biological Biologico S/47 Biologico	Dark field condenser Condensatore a campo scuro per obiettivi a secco <i>Condensador de campo oscuro para objetivos a seco</i>	150 €
	30M365	MB.60.40	Biological Biologico S/47 Biologico	Photo adapter for Reflex cameras Adattatore fotografico per Reflex <i>Adattador fotografico para Reflex</i>	90 €
	30M366	MB.40.40	Biological Biologico S/47 Biologico	Photo adapter for CCD Adattatore fotografico per CCD <i>Adattador fotografico para CCD</i>	60 €
	30M507	MB.30.40	Biological Biologico S/48 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 4x Obiettivo PLAN-Acromatico 4x <i>Objetivo PLAN-Acromatico 4x</i>	46 €
	30M508	MB.45.40	Biological Biologico S/48 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 10x Obiettivo PLAN-Acromatico 10x <i>Objetivo PLAN-Acromatico 10x</i>	75 €
	30M509	MB.90.40	Biological Biologico S/48 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 20x Obiettivo PLAN-Acromatico 20x <i>Objetivo PLAN-Acromatico 20x</i>	150 €
	30M510	MB.105.40	Biological Biologico S/48 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 40x Obiettivo PLAN-Acromatico 40x <i>Objetivo PLAN-Acromatico 40x</i>	165 €
	30M511	MB.145.40	Biological Biologico S/48 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 40x Obiettivo PLAN-Acromatico 40x <i>Objetivo PLAN-Acromatico 40x</i>	230 €
	30M512	MB.150.40	Biological Biologico S/48 Biologico	PLAN-Acromatic Objective 100x Obiettivo PLAN-Acromatico 100x <i>Objetivo PLAN-Acromatico 100x</i>	235 €
	30M513	MB.45.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Kit for polarized light (Only filters) Set per luce polarizzata (Solo filtri) <i>Set para luz polarizada (Solo filtros)</i>	65 €
	30M515	MB.6.40	Biological Biologico S/48 Biologico	12V/20W halogen bulb with dichroic mirror Lampada alogena 12V/20W con specchio dicroico <i>Bombilla 12V/20W con espejo dicroico</i>	10 €
	30M516	MB.72.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Mechanical stage for polarized light Tavolino traslatore rotante per luce polarizzata <i>Mesita giratoria para luz polarizada</i>	108 €

	30M601	MB.40.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Eyepiece WF 15x/16mm Oculare WF 15x/16mm Ocular WF 15x/16 mm	60 €
	30M602	MB.45.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Micrometric Eyepiece EWF 10x/22mm Oculare micrometrico EWF 10x/22mm Ocular micrometrico EWF 10x/22 mm	66 €
	30M616	MB.800.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Completo kit for fase contrast w/eyepieces PLAN 10X, 20X, 40X, 100X Kit completo per contrasto di fase con obbiettivi 10X, 20X, 40X, 100X Juego para contraste de fase con objetivos 10X, 20X, 40X, 100X	1200 €
	30M616.1	MB.245.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Completo kit for fase contrast w/eyepieces PLAN 40X Kit completo per contrasto di fase con obbiettivi 40X Juego para contraste de fase con objetivos 40X	365 €
	30M618	MB.145.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Dark field condenser Condensatore a campo scuro per obbiettivi a secco Condensador campo oscuro para objetivos a seco	108 €
	30M619	MB.94.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Photo adapter for cameras reflex Adattatore fotografico per macchina fotografica reflex Adattador fotografico para camaras reflex	142 €
	30M620	MB.102.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Photo adapter for CCD, with eyepieces Adattatore fotografico per CCD, con oculare Adattador fotografico para CCD, con ocular	150 €
	30M630	MB.81.40	Biological Biologico S/48 Biologico	PLAN-Achromatic Objective 10x for fase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 10x per contrasto di fase Objetivo PLAN-Acromaticos 10x para contraste de fase	122 €
	30M631	MB.94.40	Biological Biologico S/48 Biologico	PLAN-Achromatic Objective 20x for fase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 20x per contrasto di fase Objetivo PLAN-Acromaticos 20x para contraste de fase	145 €
	30M632	MB.165.40	Biological Biologico S/48 Biologico	PLAN-Achromatic Objective 40x for phase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 40x per contrasto di fase Objetivo PLAN-Acromatico 40x para contraste de fase	247 €
	30M633	MB.250.40	Biological Biologico S/48 Biologico	PLAN-Achromatic Objective 40x for phase contrast Obiettivo PLAN-Acromatico 40x per contrasto di fase Objetivo PLAN-Acromatico 40x para contraste de fase	375 €
	30M666	MB.307.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Heating stage with digital temperature controller Tavolino riscaldante con regolatore digitale temperatura Mesita recalentada con regulaci3n digital de temperatura	460 €
	30M970	MB.12.40	Biological Biologico S/47 Biologico	Completo filters kit BLU, GREEN, YELLOW, DIFF, diam 32 Kit filtri 32 mm BLU, VERDE, GIALLO, SMERIGLIATO Kit filtros 32 mm, BLU, VERDE, AMARILLO, DIFFUSOR	20 €
	30M970B	MB.23.40	Biological Biologico S/48 Biologico	Completo filters kit BLU, GREEN, YELLOW, DIFF, diam 45 Kit filtri 45 mm BLU, VERDE, GIALLO, SMERIGLIATO Kit filtros 45 mm, BLU, VERDE, AMARILLO, DIFFUSOR	37 €
	32M800	MB.14.40	Slides Vetrini preparati Preparados	Kit 25 prepared slides ANATOMY in wood box Kit 25 vetrini preparati ANATOMIA in scatola di legno Kit 25 preparados ANATOMIA in caja de madera	21 €
	32M801	MB.14.40	Slides Vetrini preparati Preparados	Kit 25 prepared slides ZOOLOGY in wood box Kit 25 vetrini preparati ZOOLOGIA in scatola di legno Kit 25 preparados ZOOLOGIA in caja de madera	21 €

	32M802	MB.14.40	Slides Vetrini preparati Preparados	Kit 25 prepared slides BOTANY in wood box Kit 25 vetrini preparati BOTANICA in scatola di legno Kit 25 preparados BOTANICA in caja de madera	21 €
	32M803	MB.14.40	Slides Vetrini preparati Preparados	Kit 25 prepared slides MIXED in wood box Kit 25 vetrini preparati MISTI in scatola di legno Kit 25 preparados MISTOS in caja de madera	21 €

ACCESSORIES FOR STEREO MICROSCOPES
ACCESSORI PER MICROSCOPI STEREO
ACESSORIOS PARA MICROSCOPIOS STEREOS

	Code	Items	Type	Description & Accessories	Public Price
	31ST001	ST.40.40	Stereo Stereoscopici Estereoscópicos S/50/51/52/53	2 eyepieces WF 5x/22 mm Coppia oculari WF 5x/22 mm Pareja oculares WF 5x/22 mm	60 €
	31ST002	ST.35.40	Stereo Stereoscopici Estereoscópicos S/50/51/52/53	2 eyepieces WF 10x/20 mm Coppia oculari WF 10x/20 mm Pareja oculares WF 10x/20 mm	55 €
	31ST003	ST.30.40	Stereo Stereoscopici S/50/51/52/53 Estereoscópicos	2 eyepieces WF 15x/15 MM Coppia oculari WF 15x/15 mm Pareja oculares WF 15x/15 mm	50 €
	31ST004	ST.35.40	Stereo Stereoscopici Estereoscópicos S/50/51/52/53	2 eyepieces WF 20x/13 mm Coppia oculari WF 20x/13 mm Pareja oculares WF 5x/22 mm	55 €
	30ST005	ST.35.40	Stereo Stereoscopici Estereoscópicos S/50/51/52/53	Micrometric eyepiece WF 10x Oculare micrometrico 10x Ocular micrometrico 10x	55 €
	31ST006	ST.4.40	Stereo Stereoscopici Estereoscópicos S/50/51/52/53	Fluorescent bulb 10W/12V Lampada ad incandescenza 10W/12V Bombilla 20W/12V	7 €
	31ST013	ST.6.40	Stereo Stereoscopici S/53 Estereoscópicos	Halogen bulb 10W/12V with dichroic mirror Lampada alogena 10W/12V con specchio dichroico Bombilla alogena 10W/12V con espejo dichroico	10 €
	31ST020	ST.25.40	Stereo Stereoscopici S/50 Estereoscópicos	Objective 1x Obiettivo 1x Objetivo 1x	40 €
	31ST021	ST.25.40	Stereo Stereoscopici S/50 Estereoscópicos	Objective 3x Obiettivo 3x Objetivo 3x	40 €
	31ST022	ST.26.40	Stereo Stereoscopici S/50 Estereoscópicos	Objective 4x Obiettivo 4x Objetivo 4x	42 €
	31ST020	ST.25.40	Stereo Stereoscopici S/52 Estereoscópicos	Objective 1x Obiettivo 1x Objetivo 1x	40 €

	31ST026	ST.28.40	Stereo Stereoscopici S/52 Estereoscopicos	Objective 3,5x Obiettivo 3,5x Objetivo 3,5x	45 €
	31ST028	ST.6.40	Stereo Stereoscopici Estereoscopicos S/50/51/52/53	Halogen bulb 10W/12V Lampada alogena 10W/12V Bombilla alogena 10W/12V	10 €
	31ST040	ST.45.40	Stereo Stereoscopici Estereoscopicos S/51//53	Dark field condenser Condensatore per campo scuro Condensador para campo oscuro	70 €
	31ST023	ST.43.40	Stereo Stereoscopici S/53 Estereoscopicos	Additional lens 0,5x (negative) for LAB2 Lente addizionale 0,5x (negativa) per LAB2 Lente adicional 0,5x (negativa) para LAB2	54 €
	31ST024	ST.43.40	Stereo Stereoscopici S/53 Estereoscopicos	Additional lens 1,5x (positive) for LAB2 Lente addizionale 1,5x (positiva) per LAB2 Lente adicional 1,5x (positiva) para LAB2	54 €
	31ST100	ST.153.40	Stereo Stereoscopici S/53 Estereoscopicos	Mechanical stage Tavolino traslatore Mesita trasladora	230 €
	31ST082	ST.62.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	2 eyepieces WF 15x - 15 mm Coppia oculari WF 15x - 15 mm Pareja oculares WF 15x - 15 mm	95 €
	31ST083	ST.62.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	2 eyepieces WF 20x - 10 mm Coppia oculari WF 20x - 10 mm Pareja oculares WF 20x - 10 mm	95 €
	31ST084	ST.47.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	Micrometric Eyepieces WF 10x - 20 mm Oculare micrometrico WF 10x - 20 mm Ocular micrometrico WF 10x - 20 mm	70 €
	31ST085	ST.67.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	Additional lens 0,50x (negative) Lente addizionale 0,50x (negativa) Lente adicional 0,50x (negativa)	100 €
	31ST086	ST.67.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	Additional lens 1,5x (positive) Lente addizionale 1,5x (positiva) Lente adicional 1,5x (positiva)	100 €
	31ST087	ST.67.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	Additional lens 2x (positive) Lente addizionale 2x (positiva) Lente adicional 2x (positiva)	100 €
	31ST088	ST.115.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	Polarized light kit (filters and rotating disk) Kit per luce polarizzata (filtri e piano rotante) Kit luz polarizada (filtros y base rotante)	172 €

	31ST089	ST.78.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	Photo adapter Adattatore fotografico Adaptador fotografico	117 €
	31ST090	ST.78.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	CCD adapter Adattatore per camera CCD Adaptador para CCD	117 €
	31ST091	ST.67.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	Additional lens 0,75x (positiva) Lente addizionale 0,75x (positiva) Lente adicional 0,75x (positiva)	100 €
	31ST037	ST.6.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	Halogen bulb 15W/12V with dichroic mirror Lampada alogena 15W/12V con specchio dichroico Bombilla alogena 15W/12V con espejo dichroico	10 €
	31ST038	ST.5.40	Stereo Stereoscopici S/54 Estereoscopicos	Halogen bulb 15W/12V Lampada alogena 15W/12V Bombilla alogena 15W/12V	9 €
	31CL01	ST.170.40	Stereo Stereoscopici Estereoscopicos S/50/51/52/53	Light cold generator Generatore di luce fredda Generator de luz fria	255 €
	31CL02	ST.17.40	Stereo Stereoscopici Estereoscopicos	Bulb lamp 100W for 31CL01 Lampada di ricambio 100W per 31CL01 Bombilla de ricambio 100W para 31CL01	26 €
	31CL11	ST.122.40	Stereo Stereoscopici Estereoscopicos S/50/51/52/53	Double arm fiber optik (length 500mm, diam. 13mm) Fibra ottica a 2 bracci (Lunghezza 500mm, diam. 13mm) Fibras opticas a 2 brazos (Anchura 500m, diam 13mm)	185 €
	31CL12	ST.188.40	Stereo Stereoscopici Estereoscopicos S/50/51/52/53	Ring optik fiber guide (Lenght 700mm, diam. 16mm) Guida a fibre ottiche circolare (Lunghezza 700mm, diam 16mm) Fibras opticas circular (Anchura 700mm, diam.16mm)	282 €
	31CL15	ST.85.40	Stereo Stereoscopici Estereoscopicos S/50/51/52/53	Ring led illumination with intensità light control (Diam. 60mm) Illuminat. circolare LED con regolazione intensità (diam.60mm) Illumin. circular de LED con control de intensidad (diam.60mm)	130 €
	31CL20	ST.53.40	Stereo Stereoscopici Estereoscopicos S/50/51/52/53	Ring light illumination by NEON (Diam. 60 mm) Illuminatore circolare al NEON (Diam. 60 mm) Illuminador circular de NEON (Diam. 60 mm)	80 €
	31CL30	ST.162.40	Stereo Stereoscopici Estereoscopicos S/50/51/52/53	Double arm with LED guide Doppio Illuminatore a LED Doble iluminador de LED	245 €
	32CLK2	ST.80.40	Stereo & Biologic Stereo & Biologici Estereo & Biologicos	CCD 350 Kpixels 640x480 with software CCD 350 Kpixel 640x480 con software CCD 350Kpixel 640x480 con software	125 €
	32CLK3	ST.155.40	Stereo & Biologic Stereo & Biologici Estereo & Biologicos	CCD 1,3M pixels 1280x1024 with software CCD 1,3M pixel 1280x1024 con software CCD 1,3M pixel 1280x1024 con software	240 €

	32CLK3C	ST.240.40	Stereo & Biologic Stereo & Biologici Estereo & Biologicos	CCD 1,3M pixels 1280x1024 with software CCD 1,3M pixel 1280x1024 con software CCD 1,3M pixel 1280x1024 con software	359 €
	32PRO3	ST.542.40	Stereo & Biologic Stereo & Biologici Estereo & Biologicos	CCD 3,2M pixels 2048x1536 with software CCD 3,2M pixel 2048x1536 con software CCD 3,2M pixel 2048x1536 con software	815 €
	32PRO5	ST.775.40	Stereo & Biologic Stereo & Biologici Estereo & Biologicos	CCD 5,0 M pixels 2560x1920 with software CCD 5,0 M pixel 2560x1920 con software CCD 5,0 M pixel 2560x1920 con software	1160 €
	32VC01	ST.320.40	Stereo & Biologic Stereo & Biologici Estereo & Biologicos	Kit CCD 1/3" Sony, optic adapter x stereo & biologic, integrate power supply, connexion cables. Kit CCD 1/3" Sony, adattatore ottico x stereo & biologici, trasformatore integrato, cavi di connessione. Kit CCD 1/3" Sony, adaptador opticos, trasformador integrado, cables de connexion.	470 €
	32VC02	ST.220.40	Stereo & Biologic Stereo & Biologici Estereo & Biologicos	CCD SONY 1/3", connexion cable with SCART adapter. CCD SONY 1/3", cavi di connessione con presa SCART CCD SONY 1/3", cables de connexion y aaptador SCART	340 €
	32VCUSB	ST.100.40	Stereo & Biologic Stereo & Biologici Estereo & Biologicos	Converter from analogic signal to digital signal Convertitore da segnale analogico a segnale digitale Convertidor de señal analogico a digital	155 €

[All price are "ex works"](#) - Tutti i prezzi sono "franco fabbrica" - [Todos los precios son "franco fabbrica"](#)

CONDIZIONI DI VENDITA

1 - PREMESSA

1.1 - Le condizioni generali di vendita che seguono si applicano ai contratti conclusi tra GEOPTIK (in seguito "GEOPTIK") ed i suoi clienti (in seguito il/i "Cliente/i"), tramite il sito Internet www.geoptik.com, attraverso qualsiasi mezzo, aventi ad oggetto i beni descritti.

1.2 - Il Cliente è tenuto a conservare le presenti condizioni generali del contratto.

1.3 - Le presenti condizioni generali possono essere modificate in qualsiasi momento da GEOPTIK. Il Cliente si impegna, ad ogni modifica delle presenti condizioni di vendita, a stamparle oppure conservarle su supporto duraturo.

2 - CONDIZIONI DI VENDITA E PAGAMENTI

2.1 - I prezzi indicati sono espressi in Euro e NON sono comprensivi di IVA.

2.2 - I prezzi indicati si intendono "franco magazzino Geoptik" anche se consegnati in "porto franco" ma con addebito in fattura.

2.3 - Nel caso in cui GEOPTIK non riesca ad eseguire il contratto per indisponibilità, anche temporanea, del bene avverte il Cliente via posta elettronica.

2.4 - GEOPTIK, in caso di disponibilità del bene, si impegna ad eseguire i contratti nel più breve tempo possibile.

2.5 - GEOPTIK esegue il contratto consegnando il bene al corriere o alla posta a seconda della scelta e dell'urgenza del Cliente.

2.6 - Nel caso in cui il Cliente non ritiri la merce al primo tentativo, ogni ulteriore spesa è a carico del Cliente.

2.7 - In ogni caso, GEOPTIK è terza nel rapporto tra Cliente e vettore del bene.

2.8 - Le spese di trasporto e di assicurazione (SE RICHIESTA) saranno comunicate al momento dell'accettazione dell'ordine da parte di GEOPTIK.

2.9 - Le eventuali spese di incasso attraverso ricevuta bancaria (anche se elettronica) sono a carico dell'acquirente.

2.10 - Gli ordini in contrassegno (per contanti o per assegno circolare) sono gravati di costi per l'incasso del 1,5% (Italia) con un minimo di €5 ; del 2% (estero) minimo €8.

2.11 - Non si accettano assegni che non siano del destinatario della fattura.

2.12 - Gli ordini con pagamento alla consegna o anticipato con assegni internazionali (Comunità Europea) sarà atteso l'esito del titolo (min. 15 giorni) prima di effettuare l'invio dell'ordine.

2.13 - Dati per effettuare il bonifico bancario:

BANCA VERONESE - Ag. San Giovanni Lupatoto (VR) Italia

IBAN : IT51V0832259770000000606743 - ABI : 08322 - CAB : 59770 CONTO : 606743

2.14 - Non ricevendo il pagamento dopo 5 giorni dalla scadenza, sarà applicata una mora secondo le vigenti norme; inoltre saranno a carico dell'acquirente le eventuali spese per il mancato ritiro delle ricevute bancarie.

2.15 - Su tutta la merce grava il "diritto di proprietà" finché non sia stata saldata l'intera fattura ed eventuali spese.

3 - TEMPI DI CONSEGNA E TRASPORTO

3.1 - Di regola, GEOPTIK effettua le spedizioni entro 10/15 giorni lavorativi dal giorno in cui accetta l'ordine.

3.2 - GEOPTIK non è responsabile dei ritardi di consegna visto che non è "vettore" in questo contratto. Il vettore risponde in proprio della consegna del bene al Cliente.

3.3 - L'accettazione dei colli inviati da GEOPTIK, che presentino segni di manomissione, bagnati o con l'involucro esterno non integro, senza aver fatto specifica "riserva" al trasportatore, fa recedere da ogni responsabilità il trasportatore stesso da eventuali danni di trasporto. Inoltre senza tale "riserva" solleva Geoptik e l'assicurazione da ogni responsabilità.

3.4 - Il cliente che non comunichi assieme all'ordine il mezzo e nome del trasportatore che intende usare, autorizza fin d'ora GEOPTIK ad utilizzare il mezzo e il trasportatore che ritiene più idoneo per l'esecuzione del contratto.

4 - GARANZIA

4.1 - La produzione di telescopi (tubo ottico) è coperta da garanzia sulle lavorazioni e sui materiali per un periodo non superiore a 5 anni dalla data del suo primo acquirente (2 anni per gli accessori ed altri prodotti)

4.2 - I danni derivanti da un uso improprio, danni accidentali, inesperienza, riparazioni da personale non autorizzato o danni derivanti dal trasporto sono esclusi dalla garanzia. Non accettiamo nessun'altra responsabilità se non per danni causati da nostra negligenza o per difetti di fabbricazione.

4.3 - GEOPTIK, a suo insindacabile giudizio, riparerà o sostituirà gratuitamente la parte difettata, o l'intero telescopio, che sia coperto da garanzia e che saranno inviati, in porto franco, al centro di riparazione con il suo imballo originale e completo di tutte le sue parti originali congiuntamente al nome, cognome, indirizzo, telefono o fax, e indirizzo di posta elettronica del proprietario del bene.

4.4 - IMPORTANTE. Prima di qualsiasi invio di materiale per la sostituzione o riparazione Lei dovrà richiedere il NUMERO DI AUTORIZZAZIONE (RAN) a service@geoptik.com o al seguente numero di fax +39 02 700412083, **senza il quale nessun pacco sarà ritirato dal centro assistenza GEOPTIK.**

4.5 - Il bene si considera restituito al momento in cui il vettore lo consegna presso il laboratorio di riparazione.

4.6 - La presente garanzia e responsabilità limitata è disciplinata dalle leggi della Repubblica Italiana.

5 - PRIVACY

5.1 - Ai sensi della legge 31 dicembre 1996 n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali), GEOPTIK e tutti i vettori utilizzati per le spedizioni, sono titolari autonomi del trattamento dei dati personali raccolti da GEOPTIK.

5.2 - La raccolta ed il trattamento dei dati personali dei Clienti hanno le seguenti finalità:

- > permettere l'identificazione personale del Cliente;
- > provvedere a tutte le comunicazioni con il Cliente;
- > permettere la corretta esecuzione del contratto concluso con il Cliente;
- > consentire al vettore la consegna del bene al recapito indicato;
- > elaborare le statistiche di utilizzo ed ogni altro strumento necessario al funzionamento dell'impresa;
- > per comunicare offerte di prodotti.

5.3 - Il conferimento dei dati personali è necessario agli effetti della richiesta identificazione del Cliente e della corretta esecuzione del contratto. In assenza di tali indicazioni, GEOPTIK si riserva il diritto di non accettare l'ordine.

5.4 - GEOPTIK si riserva il diritto di risolvere per inadempimento il contratto concluso, nel caso in cui i dati personali indicati si rivelino successivamente non idonei alla corretta esecuzione del contratto.

5.5 - Il Cliente si impegna a non comunicare a GEOPTIK, in ogni fase del rapporto, dati falsi o dati di terze persone.

5.6 - Il Cliente è unico responsabile dell'esattezza e dell'accuratezza dei dati personali che comunica a GEOPTIK.

6 - GIURISDIZIONE E FORO COMPETENTE

6.1 - Ogni eventuale contestazione per vizi e/o difetti del materiale venduto da GEOPTIK, dovrà pervenire entro 8 giorni dalla consegna a mezzo di raccomandata A/R; allo spirare, senza contestazioni, del suddetto termine varrà quale accettazione della merce. E' altresì esclusa la prova testimoniale sulla tempestività delle contestazioni.

6.2 - Ogni controversia relativa alla applicazione, esecuzione, interpretazione e violazione dei contratti d'acquisto stipulati con ogni altro mezzo, è sottoposta alla giurisdizione italiana e sarà esclusivamente competente il foro di Verona per espressa e concorde volontà delle parti.

SALES CONDITION

1) INTRODUCTION

- 1.1 The general sales conditions that follow, apply to the contract between GEOPTIK and the client/s, can be done via the internet site, www.geoptik.com digital catalogue or by any other means.
- 1.2 The client is expected to preserve these general conditions of the contract in paper form (printed) or on hard disk.
- 1.3 The general conditions are subject to change at any time by GEOPTIK. The client has the undertaking, at every condition change, to keep updated records (as per clause 1.2)

2) CONDITIONS OF SALE AND PAYMENT

- 2.1) The prices listed are in Euro and NOT include V.A.T.
- 2.2) The prices listed are "ex-work" GEOPTIK warehouse even if delivered as F.O.B. but with a debit on the invoice.
- 2.3) In the event that GEOPTIK cannot supply due to unavailability, even temporarily, the client will be advised by electronic mail.
- 2.4) In the event that GEOPTIK has availability of stock, the client will be informed in the shortest time possible of the scheduled despatch date.
- 2.5) GEOPTIK will follow the delivery contract to supply the goods either by courier or by postal service or by clients urgency choice.
- 2.6) In the event that the client fails to collect the goods by first delivery notification, all further costs are at clients expense.
- 2.7) In every event, should a dispute arise between client and courier, postal service or any other delivery means, GEOPTIK is third to this.
- 2.8) Communication of delivery and insurance costs (compulsory for the full invoice amount) will be effected only once order "GEOPTIK approved".
- 2.9) All payment, transaction costs (bank, postal, electronic etc.) will be at client expense.
- 2.10) All C.O.D orders (cash or bank draft) have a cost surcharge of 1,5% (Italy) with a minimum of € 5; or 2% (foreign) with a minimum of € 8.
- 2.11) No cheques will not be accepted unless the cheque is in the purchasers name.
- 2.12) Orders paid with international cheques (E.U) are subject to verification before shipping with a min. 15 day order delivery confirmation.
- 2.13) Bank detail in order to do a bank transfer from Italy;

BANCA VERONESE Ag. S.Giovanni Lupatoto (VR) Italia

IBAN : IT51V0832259770000000606743 - ABI : 08322 - CAB : 59770 CONTO : 606743

From Foreign countries:

CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO - SPARKASSE

IBAN: IT29W0604559770000005000052 - SWIFT : CRBZIT2B112

- 2.14) Payment not effected after 5 days due date, will be subjected to an interest penalty in accord with the actual law.

- 2.15) All merchandise is "GEOPTIK property" until such time that expenses and invoices are settled in full

3) DELIVERY TIMES AND TRANSPORT

- 3.1) By norm, GEOPTIK will effect delivery within 10 working days from acceptance of order.
- 3.2) GEOPTIK is not responsible for delayed delivery, seeing that they are not the "carrier" in this contract. The "carrier" is responsible for the delivery.
- 3.3) The acceptance of packages that have signs of tampering, dampness, or damaged outer box without specifying on the carriers delivery note a "right of merchandise verification". By not completing the verification, Geoptik and the carrier are not held responsible for the damages and the insurance will decline all responsibility.
- 3.4) If the clients does not communicate,, together with the order, the name or means of transport intended using, the client will therefore be authorising GEOPTIK to use their own means of delivery transport.

4) WARRANTY

- 4.1) The GEOPTIK telescope production (only tube)is covered by a 5 year warranty (2 years for other products) from date of purchase against workmanship and faulty material. This applies to first ownership.
- 4.2) All damages caused by improper use, accidental, inexperience, repairs from non authorised service dealer or transport damage are not covered by the warranty. **We will not accept any form of responsibility, only those caused by our negligence or for factory fault.**
- 4.3) Only GEOPTIK can decide whether to repair, exchange the defected part or complete telescope which are still under warranty. The telescope must be sent at clients expense to GEOPTIK service centre in it's original packaging and containing original parts and accessories. Client to specify name, surname, address, tel and fax no. and e-mail address of the original purchaser.
- 4.4) **IMPORTANT. Before goods are resent for exchange or repairs, the client must request an Return Authorisation Number (RAN) to service@geoptik.com or at the following fax no. ++39 02 700412083. By failing to do this no package can be collect from GEOPTIK European service centre.**
- 4.5) The goods are considered "returned" only once GEOPTIK signs for goods acceptance.
- 4.6) The present warranty and limited responsibility is regulated by Italian Law

5) PERSONAL DETAIL HANDLING

- 5.1) The client must specify in the appropriate module on the CD rom or website, all personal details that are showed as compulsory.
- 5.2) By Law conformity of the 31st December 1996 no. 675, GO has to supply the carrier or means of transport with client personal details. The carrier/other means of transport/insurer are responsible for Client Detail Privacy. The Client personal details serves as follows:

- ✓ Allows certification or identification of client.
- ✓ Provides communication details.
- ✓ Permits fiscal details.
- ✓ Allows carrier to deliver the goods at the correct address.
- ✓ Elaborates statistics and other fiscal obligations
- ✓ To communicate product specials.

- 5.3) In order for GEOPTIK to complete the contract and/or accept the order, the client must supply personal and fiscal details.

- 5.4) GEOPTIK reserves the rights to annul the contract if the personal or fiscal details are not complete.

- 5.5) The client is obliged to supply true information and failing to do so is against the Law.

- 5.6) The client has the sole responsibility for the true details and emitting of fiscal documents

6) JURISDICTION AND COMPETENT COURT

- 6.1) All contestations for material defects must be communicated within 8 days from delivery date by registered mail A/R; after expiry, without contestations, the goods are intended as accepted. Testimonial witnesses are not accepted.

- 6.2) GEOPTIK and client/s concord that every controversy related to the application, execution, interpretation and violation of this purchase contract, will be exclusively competent to the Jurisdiction of Verona, Italy.